

環境放射線モニタリング測定値一覧

測定日時 H26. 2. 28(金) 午前9時

学校名	校舎内 (μ S v /h)	校庭 (μ S v /h)	備 考
	高さ、幼児・小学生50cm・中学生1m	高さ、幼児・小学生50cm・中学生1m	
滝根小	0.08	0.07	H23. 8. 12校庭表土除去
菅谷小	0.09	0.05	旧柵山小学校 H23. 8. 10校庭表土除去
広瀬小	0.06	0.05	H23. 8. 12校庭表土除去
大越小	0.07	0.07	H23. 8. 5校庭表土除去
古道小	0.08	0.06	旧石森小学校H23. 8. 12校庭表土除去
岩井沢小			
関本小	0.08	0.10	H23. 8. 10校庭表土除去
常葉小	0.07	0.09	H23. 8. 2校庭表土除去
西向小	0.09	0.10	H23. 8. 9校庭表土除去
芦沢小	0.11	0.06 ※積雪上で測定	H23. 8. 15校庭表土除去
船引南小	0.09	0.04 ※積雪上で測定	H23. 8. 22校庭表土除去
船引小	0.10	0.07	H23. 8. 2校庭表土除去
美山小	0.11	0.09	H23. 8. 22校庭表土除去
緑小	0.11	0.06 ※積雪上で測定	
瀬川小	0.06	0.07 ※積雪上で測定	H23. 7. 27校庭表土除去
要田小	0.07	0.06 ※積雪上で測定	H23. 8. 5校庭表土除去
滝根中	0.08	0.04 ※積雪上で測定	H23. 8. 12校庭表土除去
大越中	0.10	0.07	H23. 8. 4校庭表土除去
都路中	0.09	0.08	旧春山小学校H23. 8. 18校庭表土除去
常葉中	0.07	0.05 ※積雪上で測定	H23. 8. 9校庭表土除去
船引南中	0.09	0.08	H23. 8. 11校庭表土除去
船引中	0.11	0.07	H23. 8. 3校庭表土除去
移中	0.10	0.08 ※積雪上で測定	H23. 8. 23校庭表土除去
滝根幼	0.05	0.06	H23. 8. 25校庭表土除去
大越こども	0.05	0.04	H23. 8. 6校庭表土除去
都路こども	※都路中に同じ		旧春山小学校の校舎使用
常葉幼	0.09	0.07	H23. 8. 29校庭表土除去
芦沢幼	※芦沢小に同じ		
船引南幼	※船引南小に同じ		
緑幼	※緑小に同じ		

	調理室 (μ S v /h)	駐車場 (μ S v /h)	
	高さ 1m	高さ 1m	
田村市 学校給食センター	0.09	0.10	