

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H24. 2月	3日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月4日
	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月2日
H24. 1月	30日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月31日
	27日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月28日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月26日
	23日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月24日
	20日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月21日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月19日
	16日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月17日
	13日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月14日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月12日
	9日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月10日
	6日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月7日
H23.12月	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月5日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月29日
	26日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月27日
	23日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月24日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月22日
	19日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月20日
	16日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月17日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月15日
	12日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月13日
	9日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月10日
	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月8日
H23.11月	5日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月6日
	2日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月3日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月1日
	28日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月29日
	25日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月26日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月24日
21日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月22日	
18日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月19日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果								実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム									
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)		
H23.10月	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月17日
	14日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月15日
	11日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月12日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月10日
	7日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月8日
	4日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月5日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月3日
H23.10月	31日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月1日
	28日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月29日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月27日
	24日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月25日
	21日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月22日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月20日
	17日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月18日
	14日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月15日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月13日
	10日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月11日
	7日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月8日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月6日
	3日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月4日
	2日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月3日
H23.9月	29日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月1日
	27日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月29日
	26日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月27日
	24日	(土)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月25日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月23日
	20日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月21日
	18日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月19日
	15日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月17日
	13日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月15日
12日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月13日	
9日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月11日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月9日
	5日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月7日
	4日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月5日
	1日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月3日
H23. 8月	30日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月1日
	29日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月30日
	26日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月28日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月26日
	22日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月24日
	21日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月22日
	18日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月20日
	16日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月18日
	15日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月16日
	12日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月14日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月12日
	8日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月10日
	7日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月8日
	4日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月6日
	2日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月4日
1日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月2日	
H23. 7月	29日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月31日
	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月29日
	25日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月27日
	24日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月25日
	21日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月23日
	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月21日
	18日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月19日
	15日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月17日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月15日
	11日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月13日
	10日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月11日
7日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月9日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H23. 6月	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月7日
	4日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月5日
	1日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月3日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月1日
	27日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月29日
	26日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月27日
	23日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月25日
	21日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月23日
	20日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月21日
	17日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月19日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月17日
	13日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月15日
	12日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月13日
	9日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月11日
	7日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月9日
6日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月7日	
3日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月5日	
1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月3日	
H23. 5月	31日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月1日
	29日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月30日
	27日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月28日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月26日
	23日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月24日
	21日	(土)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月22日
	19日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月20日
	17日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月18日
	15日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月16日
	13日	(金)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月14日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月12日
	9日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月10日
	7日	(土)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月8日
5日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月6日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果								実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム									
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)		
3日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月4日
1日	(日)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月2日

【参考】

※Bq/kg…単位。ベクレル/キログラム。1キログラム当たりの放射性物質の量。

※測定結果中、「斜線」は未実施。

※原子力安全委員会が定めた「飲食物の摂取制限に関する指標」に基づく飲料水の基準は、通常、放射性ヨウ素131が300Bq/kg以上で飲用規制としている。

乳児は、ヨウ素を吸収しやすいため、100Bq/kg以上の場合、飲用や粉ミルク等への使用は控えるべきとされる。

※厚生労働省では、基準値300Bq/kgを超える水道水を一時的に飲用しても、健康に影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には飲用しても差し支えないとしている。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用には問題ないとしている。

※基準値300Bq/kgの濃度の水を1年間飲み続けた(2ℓ/日)場合でも、CTスキャン1回分の放射線量以下。

※放射性ヨウ素131の半減期は約8日。

現在、放射性物質は検出されていませんので、安心してお飲みいただけます。