

令和5年度

田村市船引町 今泉地区【採取場所：磐城常葉駅】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.78	-	-	0.74	-	-	0.82	-	-	0.96	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
16	ノス-1,2-ジシアノベンゼン及びノス-1,2-ジシアノナフチン	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	0.10	-	-	0.13	-	-	<0.06	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	-	-	0.034	-	-	0.028	-	-	0.004	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	-	-	0.018	-	-	0.020	-	-	<0.003	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	-	-	0.047	-	-	0.036	-	-	0.009	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.017	-	-	0.024	-	-	0.027	-	-	<0.003	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.006	-	-	0.011	-	-	0.007	-	-	0.003	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	0.04	-	-	0.02	-	-	0.03	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.5	-	-	9.5	-	-	8.9	-	-	9.6	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	15	13	13	14	13	13	13	12	12	13	18
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46	-	-	53	-	-	48	-	-	53	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	98	-	-	110	-	-	99	-	-	120	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000004	0.000003	0.000002	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	-	-	0.002	-	-	<0.02	-	-	0.004	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	1.5	1.1	1.0	0.7	1.0	0.8
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市船引町 芦沢地区【採取場所：光ヶ丘公園】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.76	-	-	-	0.73	-	0.81	-	-	0.95	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	-	-	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	-	-	-	<0.1	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	-	-	-	<0.0002	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
16	トリス(1,2,3,4,6,7,8-ヘプタフルオロエチル)リン酸トリナトリウム塩及びトリス(1,2,3,4,6,7,8-ヘプタフルオロエチル)リン酸	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	-	0.09	-	0.12	-	-	<0.06	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020	-	-	-	0.033	-	0.027	-	-	0.004	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	-	-	-	0.005	-	0.015	-	-	<0.003	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	-	0.003	-	0.001	-	-	0.002	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028	-	-	-	0.048	-	0.035	-	-	0.010	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.018	-	-	-	0.023	-	0.025	-	-	<0.003	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	-	-	-	0.012	-	0.007	-	-	0.004	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	-	<0.008	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	-	-	-	0.04	-	0.02	-	-	<0.02	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	-	-	-	<0.03	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.3	-	-	-	10	-	8.8	-	-	9.6	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	15	13	13	14	12	13	12	12	12	14	21
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	-	-	-	56	-	49	-	-	53	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	-	-	-	110	-	110	-	-	120	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000003	0.000003	0.000002	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	-	-	-	0.002	-	<0.002	-	-	0.004	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.2	1.4	1.1	1.4	1.3	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	1.0
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市船引町 船引地区【採取場所：田村市斎場】

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
	検査項目	水質基準値 (mg/L)	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目49項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	-	-	-	<0.0003	-	<0.0003	-	-	<0.0003	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	-	-	-	<0.00005	-	<0.00005	-	-	<0.00005	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	-	<0.004	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.77	-	-	0.75	-	-	0.8	-	-	0.95	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-	<0.1	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-	<0.0002	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
16	1,2-ジクロロエタン及び1,1,2,2-テトラクロロエタン	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	0.13	-	-	0.11	-	-	<0.06	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.019	-	-	0.034	-	-	0.022	-	-	0.004	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.013	-	-	0.006	-	-	0.008	-	-	<0.003	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	-	-	0.049	-	-	0.031	-	-	0.010	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.017	-	-	0.025	-	-	0.020	-	-	<0.003	-	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	-	-	0.012	-	-	0.007	-	-	0.004	-	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	0.04	-	-	0.002	-	-	<0.02	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-	<0.03	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.5	-	-	10.0	-	-	9.2	-	-	9.7	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13	15	14	13	15	14	13	13	12	12	17	18
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	-	-	55	-	-	51	-	-	53	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	-	-	120	-	-	100	-	-	120	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	-	-	<0.002	-	-	<0.02	-	-	0.004	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	0.6	0.8	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市大越町 大越地区【採取場所：下大越字境野町】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.47	-	-	0.37	-	-	0.31	-	-	0.38	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16	1,1,1-トリクロロエチレン及び1,1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.006	-	-	0.009	-	-	0.007	-	-	0.002	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	0.001	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.010	-	-	0.016	-	-	0.011	-	-	0.005	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.004	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	<0.003	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.003	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.002	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	6.1	9.8	9.4	9.6	11	11	11	7.1	7.0	5.1	6.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
42	ジエオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.6	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市大越町 早稲川地区【採取場所：早稲川字木ノ岡】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/皿以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.54	-	-	0.51	-	-	0.50	-	-	0.59	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16	トリス(1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロベンジル)エーテル及びトリス(1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロベンジル)エーテル	0.04mg/L以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.006	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	<0.001	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.002	-	-	0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	<0.001	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9	4.0	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上6.6以下	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市常葉町 山根地区【採取場所：常葉公民館山根分館】

[illegible]

令和5年度

田村市常葉町 久保地区【採取場所：西美田集会所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	1.2	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
16	オーストリンジクロロベンゼン及びパラオーストリンジクロロベンゼン	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.003	-	-	0.003	-	-	0.001	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.001	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	11	10	10	9.9	10	11	11	12	11	11	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.5	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市常葉町 第二地区【採取場所：常葉第1分団集合屯所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—	<0.004	—	—
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	—	—	1.4	—	—	1.2	—	—	1.1	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—	<0.06	—	—
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—	<0.002	—	—
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	0.002	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—	<0.003	—	—
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—	<0.001	—	—
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	—	—	<0.001	—	—	0.001	—	—	<0.001	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—	<0.008	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	—	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	—	<0.005	—	—	—	—	—	—	—	—
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.8	8.7	9.0	8.7	8.8	9.3	9.2	9.4	9.4	9.6	10.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	—	64	—	—	—	—	—	—	—	—
40	蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	—	120	—	—	—	—	—	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	—	<0.02	—	—	—	—	—	—	—	—
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	—	—	—	<0.000001	<0.000001	—	—	—	—	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—	—
45	フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.5	6.6	6.6	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	1.8	0.9	0.9	<0.5	1.9	<0.5	1.2	<0.5	1.6	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市滝根町 滝根地区【採取場所：菅谷駅給水栓】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目51項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.15	-	-	0.2	-	-	-	-	-	0.16	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	0.13	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16	オーストリンジクロロベンゼン及びトリオーストリンジクロロベンゼン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.013	-	-	0.031	-	-	0.018	-	-	0.004	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.009	-	-	<0.003	-	-	0.003	-	-	<0.003	-
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.015	-	-	0.036	-	-	0.021	-	-	0.005	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.009	-	-	0.021	-	-	0.015	-	-	0.003	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.002	-	-	0.005	-	-	0.003	-	-	0.001	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.3	3.3	3.7	3.3	3.2	3.1	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
42	ジオクサミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.6	1.1	1.2	0.7	0.8	0.7	0.4	0.5	0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.7	7.5	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1.0	0.9	1.0	0.6	1.2	1.6	1.0	1.0	0.6	<0.5	<0.5	0.7
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市滝根町 入新田地区【採取場所：神俣字入新田地内】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目12項目	基準項目12項目	基準項目51項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.42	-	-	0.38	-	-	0.29	-	-	0.37	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2-トリクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-	-	<0.06	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.011	-	-	0.020	-	-	0.014	-	-	0.005	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.005	-	-	0.004	-	-	<0.003	-	-	0.005	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.013	-	-	0.023	-	-	0.016	-	-	0.006	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.009	-	-	0.013	-	-	0.010	-	-	0.004	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	0.001	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	0.03	0.06	0.02	0.10	0.12	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	5	5.0	5.4	5.9	6.2	5.9	6.3	6.0	5.7	5.7	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
42	ジェオスミン	0.0001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.5	0.3	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.4	7.1	7.2	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和5年度

田村市都路町 都路地区【採取場所：古道第3屯所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目51項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし	検出しなし
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-
5	セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
6	鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ヒ素及びその化合物	0.1mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-	<0.004	-	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアニ	0.1mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.2	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.2	-	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
16	トリス(1-メチル)クロロエチン及びトリス(1-メチル)アクリレート	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	0.33	-	-	0.21	-	-	0.28	-	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-	<0.003	-	-
29	ブromoジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.4	7.4	7.4	7.2	8.1	8.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
42	ジオオキシ	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	区 分	項 目 説 明 ①	項 目 説 明 ②	主な使われ方
1	一般細菌	100個/mL以下	病原生物による汚染の指標	清浄な水には少なく、病原生物に汚染された水に多い傾向がある。水の汚染の程度を示す一つの指標となる。	-	-
2	大腸菌	検出されないこと		大腸菌は糞、人の便管中に生じているためであり、水中に存在することは、その水が人の糞や尿など汚染されていることを示唆する。	-	-
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		鉱山廃水、工場排水等から混入、イタイイタイ病の原因物質。	長期間の摂取で腎機能障害や骨障害を起こすことが知られています。	電池、メッキ、顔料
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	無機物・重金属	多くは工場排水、農業、下水などによって混入する。人体に有害であり水俣病の原因物質。	メチル水銀等の有機水銀は、人体に蓄積し中枢神経系に強い毒性を有します。	温度計、歯科材料、電光灯
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		多くは鉱山廃水、工場排水等から混入する。	多量に摂取すると、体内に蓄積し発ガン性を有する可能性があります。	半導体材料、顔料、薬剤
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		地質、工場排水、鉛管を使用した給水管などから混入する。	蓄積性があり、神経系の障害を引き起こすことがあります。	鉛管、毒電池、鉛字、ハンダ
7	砒素及びその化合物	0.01mg/L以下		鉱山廃水、工場排水、砒石反応や地質などの混入による場合がある。化合物は毒性が強い。	成人に対しては亜硫酸6～50mgで急性毒性を起こすといわれており、0.2mg/L程度以上で慢性中毒が問題になるといわれています。	合金、半導体材料
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		鉱山廃水、工場排水などの混入によって含まれることがある。六価クロムは毒性が強い。	0.1mg/L程度以上で慢性毒性が問題になるといわれています。	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		環境肥料、肥料、生活排水などから混入。食品の包装などに用いられる包装材料の発色剤であることがわかってきた。	極めて低い濃度でも、幼児にメトヘモグロビン血症を起こすことがあります。	窒素肥料、食品防腐剤、発色剤
10	シアン化カルシウム及び塩化シアン	0.01mg/L以下		シアン化カルシウムなどの混入によって含まれることがある。	シアン化カルシウムは青酸カリとして知られています。	害虫駆除剤、メッキ
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		工場排水、農業、生活排水、し尿などの混入によって増大する。	-	無機肥料、火薬、発色剤
12	フッ素及びその化合物	0.0mg/L以下		主として地質によるが、工場排水から混入することもある。	適量接種は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。	フロンガス製造、表面処理剤
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		鉄合金などの硬質増進材、貴金属の酸化防止、ガラス、陶器、ホーロー、ペイント、防カビ剤等に使用されている。	-	表面処理剤、ガラス、エナメル工業、陶器、ホウロウ
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機物	主にフルオロカーボン類の原料として使用され、各種の溶剤や洗剤としても使用される。	-	フロンガス原料、ワックス、樹脂原料
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		溶剤や1,1,1-トリクロロエタン安定剤などの用途に使用される。	-	洗浄剤、合成皮革用溶剤
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		化学合成の中間体、溶剤、染料抽出材、香料、熱可塑性樹脂の製造に使用される。	-	溶剤、香料、ラッカー
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		原料の抽出剤、フロン系原料の原料、干留剤、フィルムや樹脂、ゴム等の原料、樹脂塗料の抽出材、エポキシの硬化剤などに使用される。	主に化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどに使用され、地下水汚染物質として知られています。多量に摂取し、発ガン性が認められています。	殺虫剤、塗料、ニス
18	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		ドライクリーニングの洗浄剤、原毛洗浄、金属表面の脱脂洗浄、フロン113の原料として使用される。	-	ドライクリーニング
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		金属のドライクリーニングの洗浄剤、ゴム、塗料、油剤、インク、染料などの原料、脱脂剤、原毛の脱脂剤、香料の抽出剤などに使用される。	-	溶剤、脱脂剤
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		原料、溶剤、香料、塗料、染料、医薬品、化粧品、食品、飲料、洗剤、殺虫剤、殺菌剤、消毒剤、漂白剤などに使用される。	-	染料、合成ゴム、有機顔料
21	塩素酸	0.6mg/L以下		水道施設において塩素酸が含有されている事例があり、消毒剤として用いられる次亜塩素酸ナトリウム等に起因する。	人の健康に対しては、赤血球細胞に対する影響が懸念されています。	試薬
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		水道原水中の有機物質と消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物。	心筋変性の増や肝臓、腎臓重量の減少が確認されています。	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。	-	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		フミン酸や類似物質が存在すると、塩素処理やオゾン処理により生成される。	-	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	消毒副生成物	浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。	-	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下		オゾン処理や臭素酸処理などの消毒過程で生成される有機物の臭素酸が参加され、臭素酸が生成される。	発ガン性と変異原性があるとされています。	毛髪のコードウエーブ用薬品
27	ジクロロメタン	0.1mg/L以下		クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルムの濃度の総和、	-	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		フミン酸や類似物質が存在すると、塩素処理やオゾン処理により生成される。	-	-
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。	-	-
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		浄水過程で生成されるトリハロメタンの一つ。	-	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		石灰酸系、尿素系、メラミン系合成樹脂材料、医薬品として農業や消毒剤に使用される。	吸入暴露では発ガン性がみとめられるが、経口暴露では明らかではありません。	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	着色	鉱山廃水、工場排水の混入または亜鉛メッキ鋼管の溶出による。	1～2mg/Lで灰濁、5mg/L程度以上で金属味が生じるといわれます。	トタン板、合金、乾電池
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		水道では酸化アルミニウムやポリ塩化アルミニウムが凝集剤として使用される。	高濃度に含まれると白濁の原因となります。濃度が0.1～0.2mg/Lを超えると茶色現象が発生し易くなる。	アルミ製品、電線、ダイカスト、印刷インク
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		主として地質によるが、鉱山廃水、工場排水から混入、又は鋼管に由来することもある。	高濃度に含まれると臭気(ナナシ)や洗濯物などを着色する原因となります。0.3mg/L以上で鉄臭や苦味を感じます。	建築、橋梁、造船
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	味	鉱山廃水、工場排水、農業の混入や生物抑制剤等使用する殺菌剤、酸化剤及び銅管、真ちゅう磁器の使用に起因する。	高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を着色する原因となります。	電線、電池、メッキ、熱交換機
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		すべての淡水中に存在し、工場排水、生活排水、海水等の混入により濃度が増加する。	高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。	苛性ソーダ、石鹼
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		まれに鉱山廃水や工場排水の影響で多く含まれることがある。主として地質に起因する。	消毒用の塩素で酸化されると黒色を呈することがあります。0.05mg/L以上で着色(黒色)、0.5mg/L以上で金属の臭味を生じます。	合金、乾電池、ガラス
38	塩化物イオン	200mg/L以下	着色	地質によるものが多いが、下水、工場排水、し尿、海水等の混入によって増大する。	高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。	食塩、塩素ガス
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		水中のカルシウムイオン及びマグネシウムイオンの量をこれに対する総カルシウム量に換算したもの。	硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいいます。硬度が高すぎると白濁のこけい味が、硬度が高すぎるとこけい味が、また、硬度が高いと石鹸の泡立ちが悪く、洗濯かじ臭のなどへのスケールの付着の原因となります。	カルシウム:肥料、さらし粉 マグネシウム:合金、電池
40	蒸発残留物	500mg/L以下	味	水を蒸発乾燥したときに残る物質(カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、硫酸、ナトリウム、カルシウム等の塩類及び有機物等)。	残留物が多いと苦味、渋みを付け、適度に含まれるとまろやかさを出すとされます。	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		合成洗剤を使用する工事等の工場排水、生活排水などの混入による。	高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。	合成洗剤
42	ジェオシミン	0.0001mg/L以下		腐敗性のある種のもの及び放散菌が産生する腐敗物質。活性炭処理によって除去される。	カビ臭の原因です。	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下	臭気	腐敗性のある種のもの及び放散菌が産生する腐敗物質。活性炭処理によって除去される。	カビ臭の原因です。	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		非イオン界面活性剤は界面活性剤のうちイオンに解離する基を持たない物質の総称。	高濃度に含まれると泡立ちの原因となります。	合成洗剤、シャンプー
45	フェノール類	0.005mg/L以下		化学工業や石炭ガスアクリル等の排水、アスファルト舗装道路に流れ出た雨水から検出される。	微量であっても臭気臭の原因となります。	合成樹脂、繊維、香料、消毒剤、防腐剤の原料
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	味	水中の有機物量の指標となる。河川等にし尿、下水または工場排水等が混入した場合増大する。	水道水中に多いと渋みをつけます。	-
47	pH値	5.8以上8.6以下		一般にpHが7のときは中性、これより数値の高い場合はアルカリ性、低い場合は酸性。	-	-
48	臭気	異常でないこと		地質、海水、鉱山廃水、工場排水、下水の混入及びプラントの腐敗によることがある。	-	-
49	味	異常でないこと	基礎的性状	鉱山廃水、工場排水、下水の混入、プラント、酸/アルカリ、細菌の繁殖、地質、塩素処理に起因する。	-	-
50	色度	5度以下		主として地質からくるフミン質によるが、下水、工場排水なども着色の起因となる。	基準値の範囲内であれば無色な水といえます。	-
51	濁度	2度以下		土壌やその他の汚染物質の混入、溶解性物質の化学的変化等によるもので、河川においては降雨の状況により大幅な変動を示す。	基準値の範囲内であれば濁りのない透明な水といえます。	-