

令和8年度

田村市船引町 芦沢地区【採取場所：光ヶ丘公園】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	-	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	<0.00005	-	-									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	-	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	-	-									
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.93	-	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.08	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.1	-	-									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	-	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	-	-									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)アミン	0.04mg/L 以下	<0.004	-	-									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.002	-	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005	-	-									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	-	-									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	-	-									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.020	-	-									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.012	-	-									
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.002	-	-									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.030	-	-									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.015	-	-									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.008	-	-									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	-	-									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	-	-									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	-	-									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.02	-	-									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.03	-	-									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	-	-									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	9.5	-	-									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.005	-	-									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	13	14	11									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	55	-	-									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	120	-	-									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	-	-									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	-	-	0.000002									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	-	-	0.000001									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.003	-	-									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	-	-									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	1.0	1.4	1.5									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	0.9	0.6									
52	濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1									

令和8年度

田村市船引町 今泉地区【採取場所：磐城常葉駅】

[illegible]

令和8年度

田村市船引町 船引地区【採取場所：田村市斎場】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	<0.0003	-	-									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	<0.00005	-	-									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	-	-									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	-	-									
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.92	-	-									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	<0.08	-	-									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.1	-	-									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	<0.0002	-	-									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	<0.005	-	-									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	0.04mg/L 以下	<0.004	-	-									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	<0.002	-	-									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005	-	-									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	-	-									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	-	-									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	0.018	-	-									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.011	-	-									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.002	-	-									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	-	-									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.027	-	-									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	0.015	-	-									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	0.007	-	-									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	-	-									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	-	-									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	-	-									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.02	-	-									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	<0.03	-	-									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	<0.01	-	-									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	9.4	-	-									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	<0.005	-	-									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	12	14	12									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	54	-	-									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	110	-	-									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	<0.02	-	-									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	-	-	0.000002									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	-	-	0.000001									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	0.003	-	-									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	<0.0005	-	-									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	1.1	1.4	1.5									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市大越町 大越地区【採取場所：下大越字境野町】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	－	<0.002	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	－	<0.004	－									
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	－	<0.001	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	－	0.35	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	－	<0.000005	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	－	<0.06	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	－	<0.002	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	－	0.006	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	－	<0.003	－									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	－	0.002	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	－	<0.001	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	－	0.012	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	－	0.004	－									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	－	0.004	－									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	－	<0.001	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	－	<0.008	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	－	－	－									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	6.6	5.8	6.4									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	－	－	<0.0000001									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	－	－	<0.0000001									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	0.5									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市常葉町 山根地区【採取場所：常葉公民館山根分館】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	－	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.21	－	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	ビス(1-メチルピロリジン)及びビス(1,2-ジメチルピロリジン)	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005	－	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	－	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	－	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	<0.001	－	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	<0.001	－	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	<0.001	－	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	<0.001	－	－									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	－	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	－	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	－	－	－									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	2.9	2.9	2.9									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3									
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市常葉町 久保地区【採取場所：西美田集会所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	－	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.3	－	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)アミン	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005	－	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	－	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	－	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	<0.001	－	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	<0.001	－	－									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	－	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	－	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	－	－	－									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	10	9.5	9.3									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L 以下	<0.3	0.3	0.4									
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.9									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市常葉町 第二地区【採取場所：常葉地区総合屯所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	1	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	－	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	1.2	－	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	<0.000005	－	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	－	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	－	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	<0.001	－	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	<0.001	－	－									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	－	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	－	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	－	－	－									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	9.7	9.1	8.7									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L 以下	－	－	－									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	0.3	0.4									
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市滝根町 入新田地区【採取場所：神俣字入新田地内】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目12項目	基準項目12項目	基準項目52項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	－	<0.002	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	－	<0.004	－									
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	－	<0.001	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	－	0.66	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L 以下	－	<0.000005	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	－	<0.06	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	－	<0.002	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	－	0.011	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	－	0.005	－									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L 以下	－	<0.001	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	－	<0.001	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	－	0.013	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	－	0.008	－									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	－	0.002	－									
31	ブロモホルム	0.09mg/L 以下	－	<0.001	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	－	<0.008	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	0.03	<0.02	0.08									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	6.0	5.7	5.9									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	－	－	<0.000001									
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	－	－	<0.00001									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	0.4	0.4	0.6									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									

令和8年度

田村市都路町 都路地区【採取場所：古道体育館外水栓】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0									
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	－	－	－									
8	六価クロム化合物	0.002mg/L 以下	<0.002	－	－									
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	<0.004	－	－									
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	2.4	－	－									
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
14	四塩化炭素	0.002mg/L 以下	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	－	－	－									
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン及びトリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル	0.04mg/L 以下	－	－	－									
17	ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
20	PFOS及びPFOA	0.0005mg/L 以下	－	－	－									
21	ベンゼン	0.01mg/L 以下	－	－	－									
22	塩素酸	0.6mg/L 以下	<0.06	－	－									
23	クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	<0.002	－	－									
24	クロロホルム	0.06mg/L 以下	<0.001	－	－									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
26	ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
27	臭素酸	0.01mg/L 以下	<0.001	－	－									
28	総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	0.001	－	－									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	<0.003	－	－									
30	ブromジクロロメタン	0.03mg/L 以下	<0.001	－	－									
31	ブromホルム	0.09mg/L 以下	<0.001	－	－									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	<0.008	－	－									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	－	－	－									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	－	－	－									
36	銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	－	－	－									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	－	－	－									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	－	－	－									
39	塩化物イオン	200mg/L 以下	8.6	8.4	8.2									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	－	－	－									
41	蒸発残留物	500mg/L 以下	－	－	－									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	－	－	－									
43	ジェオスミン	0.0001mg/L 以下	－	－	－									
44	2-メチルインボルネオール	0.0001mg/L 以下	－	－	－									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	－	－	－									
46	フェノール類	0.005mg/L 以下	－	－	－									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L 以下	<0.3	<0.3	<0.3									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5									
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1									