

令和8年度

田村市船引町 芦沢地区【採取場所：光ヶ丘公園】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	-	-	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	-	-	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.93	-	-	0.65								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	-	-	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	-	-	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	-	-	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	<0.005								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)及びビス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)メタン	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	-	-	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	0.13								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.020	-	-	0.043								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	-	-	0.007								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.030	-	-	0.055								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	-	-	0.026								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	-	-	0.010								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	-	-	0.19								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	-	-	0.04								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	-	-	<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.5	-	-	8.9								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	-	-	0.018								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	13	14	11	13								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	-	-	53								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	120	-	-	110								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	-	-	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000002	0.000005								
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001	0.000002								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	-	-	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	-	-	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.4	1.5	1.9								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.2	7.4								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	0.9	0.6	2.3								
52	濁度	2度以下	<0.1	0.2	<0.1	0.6								

令和8年度

田村市船引町 今泉地区【採取場所：警城常葉駅】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	－	－	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	－	－	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.91	－	－	0.65								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	－	－	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	－	－	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	－	－	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)及びビス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)エーテル	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	0.12								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.017	－	－	0.046								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009	－	－	0.024								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.001								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.026	－	－	0.056								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.012	－	－	0.024								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	－	－	0.009								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	－	－	0.05								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	－	－	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.6	－	－	8.0								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	14	12	12								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	－	－	50								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	120	－	－	110								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	－	－	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	0.000002	0.000006								
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	0.000001	0.000002								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	－	－	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	－	－	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.0	1.4	1.4	2.2								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	1.4								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市船引町 船引地区【採取場所：田村市斎場】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目50項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	－	－	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	－	－	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.92	－	－	0.63								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	－	－	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	－	－	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	－	－	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)及びビス(1,2,3,4-ジクロロベンジル)エーテル	0.04mg/L以下	<0.004	－	－	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	－	－	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	－	－	0.14								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	－	－	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.018	－	－	0.044								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	－	－	0.017								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	－	－	0.002								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.027	－	－	0.057								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.015	－	－	0.027								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	－	－	0.011								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	－	－	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	－	－	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	－	－	0.05								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	－	－	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	－	－	<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.4	－	－	9.4								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	－	－	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	12	14	12	12								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	54	－	－	55								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	110	－	－	110								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	－	－	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	0.000002	0.000004								
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	0.000001	0.000002								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.003	－	－	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	－	－	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	1.1	1.4	1.5	1.7								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.4	7.5								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	0.6								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市大越町 大越地区【採取場所：下大越字境野町】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	-	0.35	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	<0.000005	-	-								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.006	-	-								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.002	-	-								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.012	-	-								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.004	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.004	-	-								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.6	5.8	6.4	6.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.5	0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.4								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市大越町 早稲川地区【採取場所：早稲川宇木ノ岡】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.50	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロフェニル)及びトリ(1,2,3-ジクロロフェニル)	0.04mg/L以下	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	<0.000005	-	-								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	<0.001	-	-								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	<0.003	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	<0.001	-	-								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.8	3.9	3.9								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.5								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市常葉町 山根地区【採取場所：常葉公民館山根分館】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.21	-	-	0.18								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
16	1,2-ジクロロエチレン及び1,1,2,2-テトラクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	-	-	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	<0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.05								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	5.7								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.9	2.9	2.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	19								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	58								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	6.9								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市常葉町 久保地区【採取場所：西美田集会所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.3	-	-	1.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロエチル)及びトリ(1,2,3-ジクロロエチル)エタン	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	-	-	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	<0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.004								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	0.001								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	9.2								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10	9.5	9.3	8.8								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	70								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	130								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.9	6.7								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市常葉町 第二地区【採取場所：常葉地区総合屯所】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	1	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	0.002								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.2	-	-	1.4								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロエチル)及びトリ(1,2,3-ジクロロエチル)	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	<0.000005	-	-	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	<0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	0.03								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	8.6								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	9.1	8.7	8.5								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	71								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	120								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.6								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市滝根町 滝根地区【採取場所：菅谷駅給水栓】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目11項目	基準項目11項目	基準項目52項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目25項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL 以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	-	0.06	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
16	トリス(1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロオキシベンゼン)及びその誘導体	0.04mg/L以下	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	<0.000005	-	-								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.017	-	-								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.010	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.020	-	-								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.015	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.003	-	-								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.2	3.6	3.6								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.6	1.0	0.9								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.3								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	0.9	0.6	1.1	1.0								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市滝根町 入新田地区【採取場所：神俣字入新田地内】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目12項目	基準項目12項目	基準項目52項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目	基準項目10項目	基準項目25項目	基準項目10項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	-	<0.002	-	-								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	<0.004	-	-								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.66	-	-								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
16	トリス(1,2,3,4-ジクロロエチル)及びトリ(1,2,3-ジクロロエチル)	0.04mg/L以下	-	-	-	-								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	<0.000005	-	-								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	-	<0.06	-	-								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	<0.002	-	-								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.011	-	-								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.005	-	-								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	<0.001	-	-								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	-	<0.001	-	-								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.013	-	-								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.008	-	-								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.002	-	-								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	<0.001	-	-								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	<0.008	-	-								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	<0.02	0.08	0.07								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	-								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	6.0	5.7	5.9	5.7								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
44	2-メチルインボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	<0.000001	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.6	0.5								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.3								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								

令和8年度

田村市都路町 都路地区【採取場所：古道体育館外水栓】

	検査項目	水質基準値 (mg/L)	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
			基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目52項目	基準項目11項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目	基準項目24項目	基準項目9項目	基準項目9項目
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0								
2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
8	六価クロム化合物	0.002mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	-	-	<0.004								
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.4	-	-	2.5								
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	<0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.1								
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
16	1,4-ジクロロベンゼン及び1,2-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下	-	-	-	<0.004								
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	-	-	-	<0.000005								
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	<0.001								
22	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	-	-	<0.06								
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	-	-	<0.002								
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002								
27	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.003								
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	-	-	<0.003								
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	-	-	<0.001								
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	-	-	0.001								
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	-	-	<0.008								
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01								
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	<0.03								
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	-	-	<0.01								
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	9.6								
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	<0.005								
39	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.4	8.2	7.9								
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	58								
41	蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	120								
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	<0.02								
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	<0.000001								
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	<0.002								
46	フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	<0.0005								
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4								
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
51	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
52	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								