

4月30日執行条件付き一般競争入札にかかる
質 問 回 答 書

(質問締切) 2025. 4. 10

(質問回答) 2025. 4. 15

No.	番号	業務名	質問内容	回答内容
1	1-11	田村市新病院・ 保健福祉厨房施 設電話・ネット ワーク設備工事	監理技術者等の専任期間につきまして質問がございます。 本工事の契約期間は令和7年5月上旬～令和8年9月25日、令和8年9月26日～令和8年12月25日となっておりますが、建物の建設工事期間が令和6年8月7日～令和8年6月26日となっているため、実際の現場施工は令和8年6月26日以降となるかと存じます。 そのため、令和7年5月上旬～令和8年6月26日までの期間は、現場施工に着手するまでの準備期間とし、実際の現場施工期間となる令和8年6月26日以降～令和8年9月25日を監理技術者等の専任期間とする認識で宜しいでしょうか？	お見込のとおりです。ただし、仕様書 6. (1) ③の建築業者との協議により、令和8年6月26日以前に工事を開始する場合は、その開始日からの専任期間となります。
2	1-11	田村市新病院・ 保健福祉厨房施 設電話・ネット ワーク設備工事	【別紙2】 特記仕様（電話交換設備） 7. 端末仕様 （4）スマートフォン I P ナースコールから送付される URL を透過し、画面に画像表示が可能なこと。 【質問】スマートフォンの専用アプリに URL を指定することでコンテンツを表示する機能を持っていれば問題ないでしょうか。	メーカーによって違いがあると思いますが、コンテンツを表示する機能を持っていれば問題ありません。

		4. 機器仕様 (1) コアスイッチ部分について ②ネットワーク機器の動作に必要なファイル（ライセンス、コンフィグ、スクリプトなど）を定期的にバックアップする機能を有すること。 【質問】機器本体では本機能を有していませんが、ネットワーク管理装置で機能を有しております。問題ありませんでしょうか？ (2) サーバスイッチ部分について ③装置単体で SFP/SFP+スロットを 4 つ以上有すること。 【質問】拡張カードを装備することで SFP/SFP+ を 8 ポート提供させていただきますが問題ありませんでしょうか？ (3) オンライン資格確認用ルーター ⑬PPPoE での同時複数セッション（最大 20 セッション）に対応していること。 【質問】1 ポートにつき同時接続可能数は 8 セッションとなります。3 ポート利用であれば最大 24 セッションが可能となりますが問題ありませんでしょうか？ ⑰L2TPv3、OpenVPN、GRE に対応していること。 【質問】GRE のみ対応となりますが、問題ありませんでしょうか？ ⑳NTP 機能、SYSLOG 転送機能を有すること。 【質問】SNTP 機能となりますが問題ありませんでしょうか？（SYSLOG は問題ありません） ㉒決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を	ネットワーク管理装置で必要なファイルのバックアップ機能を有していれば問題ありません。 拡張カードにて 4 ポート以上のポートがあれば、問題ありません。 実際の運用で 8 セッションまで利用することは無いと想定されるため、左記対応で問題ありません。 今回のネットワーク構築で利用しない場合、問題ありません。 NTP 機能になります。タイムサーバは別に設置するので時刻同期が出来れば問題ありません。
--	--	--	--

		有すること。 【質問】スケジューラ機能、アクション機能は有していますが、スクリプト自動実行機能は有していません。問題ありませんでしょうか？ （７）ネットワーク管理装置 ③管理しているネットワーク機器の VLAN 情報の設定と可視化を可能にする VLAN マップ機能を有すること。 【質問】VLAN の可視化には対応していません。問題ありませんでしょうか？ （８）無線コントローラー ②無線アクセスポイントを実際の環境に応じてフロアマップ上に配置させ、表示することで視覚的に管理できること。 【質問】ネットワーク管理装置で対応いたします。問題ありませんでしょうか？ ③無線チャンネルの表示（色によってチャンネル種別を表現）や無線電波出力の表示（大きさによって出力を表現）が可能であること。 【質問】ネットワーク管理装置で対応いたします。問題ありませんでしょうか？ ④無線の使用率、無線クライアントの状態、管理外アクセスポイントとの電波の干渉度合などを自動で収集・分析し、現在の無線環境の快適度を表示できること。 【質問】各項目ともに数値で表示が可能です。快適度	作業の自動化を想定してますが、運用、保守にて貴社にて対応するであれば問題ありません。 システムで可視化ができない場合、ドキュメントなどで、可視化ができれば問題ありません。ドキュメントの更新も貴社にて実施してください。 左記対応で問題ありません。 左記対応で問題ありません。 快適度について、数値で判断できれば、左記対応
--	--	---	--

		についても数値でのご判断となりますが、問題ありませんでしょうか？ ⑭管理している無線アクセスポイントのログ表示が可能であること。また、ログは CSV 形式で出力可能なこと。 【質問】ログの CSV 形式の出力には対応していません。取得したログをエディタ等で編集する事となりますが、問題ありませんでしょうか？ (10) 1 F P o E スイッチ ⑦1 ポートあたり 30W 以上、装置全体 740W 以上の PoE 給電が可能であること。 【質問】装置 1 台で 370W までの給電となります。740W が必要な個所については装置を増台し対応させていただきますが、問題ありませんでしょうか？ ⑮異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。なお、交換用機器は工場出荷状態にて事前設定の必要がないものとする。 【質問】他のスイッチ機器の仕様通りに、同一機器間でのみ対応が可能となります。問題ありませんでしょうか？ (12) 2 F P o E スイッチ ⑦1 ポートあたり 30W 以上、装置全体 740W 以上の PoE 給電が可能であること。 【質問】装置 1 台で 370W までの給電となります。740W	で問題ありません。 取得したログをエディタ等で編集する事ができれば問題ありません。 装置を増やす場合、本体工事側で幹線の LAN 本数を増やすことが出来ないため、スタック構成などで幹線 LAN 本数が変わらない構成にして頂ければ問題ありません。 左記対応で問題ありません。 装置を増やす場合、本体工事側で幹線の LAN 本
--	--	--	--

			が必要な個所については装置を増台し対応させていただきますが、問題ありませんでしょうか？ ⑮異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。なお、交換用機器は工場出荷状態にて事前設定の必要がないものとする。 【質問】他のスイッチ機器の仕様通りに、同一機器間でのみ対応が可能となります。問題ありませんでしょうか？ (14) 3 F P o E スイッチ ⑦1 ポートあたり 30W 以上、装置全体 740W 以上の PoE 給電が可能であること。 【質問】装置 1 台で 370W までの給電となります。740W が必要な個所については装置を増台し対応させていただきますが、問題ありませんでしょうか？ ⑮異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。なお、交換用機器は工場出荷状態にて事前設定の必要がないものとする。 【質問】他のスイッチ機器の仕様通りに、同一機器間でのみ対応が可能となります。問題ありませんでしょうか？	数を増やすことが出来ないため、スタック構成などで幹線 LAN 本数が変わらない構成にして頂ければ問題ありません。 左記対応で問題ありません。 装置を増やす場合、本体工事側で幹線の LAN 本数を増やすことが出来ないため、スタック構成などで幹線 LAN 本数が変わらない構成にして頂ければ問題ありません。 左記対応で問題ありません。
3	7-1	久保高原地内 送配水管布設替 測量設計業務委託	①測量業務における打合せ（S A O 3 0）について、施工台 0006 号表（施工内訳表）では打合せ回数は 2 回となっておりますが、歩掛は測量主任技師 0.5 日、測量技師 0.5 日となっております。 ②同じ施工内訳表の打合せ回数・打合せ参加者を示す	はい。なお、必要に応じて打合せ回数の増減を検討します。

			アルファベットでは、初回（B＝0.5、C＝0.5）、中間（E＝0.5、G＝0.5）と表記されており、通常ですと初回（測量主任技師 0.5、測量技師 0.5）、中間（測量主任技師 0.5、測量技師補 0.5）と解釈し、合計すると測量主任技師 1.0、測量技師 0.5、測量技師補 0.5 となります。 ①と②で表記されている歩掛が整合性がとれないと考えましたが、採用する歩掛は①の通り、「打合せ回数は2回であるが、歩掛は測量主任技師 0.5 日、測量技師 0.5 日」と考えてよろしいでしょうか？	
4	7-1	久保高原地内 送配水管布設替 測量設計業務委託	11. 入札参加資格要件 ⑥業務実績に関して質問いたします。 「過去に、同等以上の業務実績を有する者。」とありますが、過去何年前までの実績が、業務実績として認められますか。	2012年7月30日以降の受注実績として解釈してください（13年前です）。
5	8-14	たむらクリーン センター運転管理 業務委託	【入札公告】 9 最低制限価格設定しない。 17 入札回数最低制限価格を下回って入札した者は、再度入札に参加できないものとする。 上記の記載がありますが、どう云う事でしょうか、ご教示願います。 10 入札参加資格要件②東北管内に本店又は営業所（支店）を有する者。と記載されていますが、これは①令和7・8年度田村市物品購入(修繕)有資格者名簿登録していること、を踏まえていると解釈しています。よって東北管内に委任先の登録をしていることが入札参加資格でよろしいでしょうか。 【仕様書】	本案件では最低制限価格を設定しておりませんので、再入札になった場合は前回の入札参加者に限り参加することができます。 東北管内に本店を有する又は東北管内の営業所（支店）に委任先を登録していることが要件となります。

		P. 1 第 1 章総則 第 5 条(総括責任者等の選任) 1 項「総括責任者選任届を市に提出し、承認を受けること。」と記載されていますが、第 7 条(総括責任者の職務)を考慮しますと、総括責任の実務経験が必要と考えますが、実務経験は不要なのでしょうか。 P.3 第 15 条 (委託業務の引継ぎ) 「新受託者業務の引継ぎを行わなければならない。」と記載されていますが、 特記仕様書 p. 11 第 2 章業務内容第 5 条(提出書類) ②業務開始に合わせて提出するものに、②従事者名簿及び有資格者一覧表があります。 クレーン、ホイールローダー・フォークリフトの操作の際無資格者が運転して労働災害が発生した事例があります。提出書類は業務開始に合わせてとなっていますが、引継ぎでは法令遵守のため、新受託者の有資格者が操作すると理解してよろしいでしょうか。 P.7 第 3 章 管理費用範囲 第 32 条(受託者の費用負担) (6)「重機 2 台(ホイールローダー・小型 1 台、フォークリフト 1 台) ~想定作業等に支障が無いものとする。」とあります。現在、毎月第 4 週に燃えないごみの搬入が集中されており、大型ホイールローダーと小型ホイールローダーを同時運転して、粗大ごみ(スクラップ品)を分別、移動の効率化を図っています。また、不定期ですが除雪作業の際も 2 台同時運転をすることで、搬入車両の負担軽減を行っているため、大型ホイールローダーは必要と考えてよろしいでしょうか。	総括責任者の実務経験は問いませんが、第 7 条(総括責任者の職務)を全うできる方を選任願います。 お見込のとおりです。 仕様書のとおり、重機 2 台で作業に支障はないものと考えております。
--	--	---	---

		か。 特記仕様書 P. 12 第 2 章 業務内容 第 8 条(業務履行報告書) ②月間業務報告書には、現場での業務報告書について記載されていますが、事務所で作成する月間報告書はありますか、また、どのような報告書が必要なのでしょうか。 P. 12 第 10 条 (有資格者の配置) (3) クレーン運転業務特別教育を修了した者 (4) 酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者 (5) ダイオキシン類作業従事者特別教育を受講した者 (6) 乙種第四類危険物取扱者 (7) ホイールローダー、フォークリフト等運転技能講習を受講した者上記には資格者の人数がありませんが、p. 2 第 8 条(労務管理)、p. 3 第 12 条(関係法令の遵守)、p. 4 第 19 条(委託契約の取消し)に有資格者の人数が影響すると考えます。 法令遵守及び働き方改革の観点から、 (3) は、運転管理業務の従事者全員 (4) (6) (7) は、2 名以上 (5) は、搬入搬出管理業務、運転管理業の従事者全員が資格必要と考えますが、配置人数についてご教示願います。 P. 14 第 3 章 搬入搬出管理業務 第 16 条(受入対象・対象外) (1) 受入対象③その他ウ粗大ごみ、家電リサイクル品、	毎月の提出書類は、仕様書に記載の月間業務報告を基本としますが、場合によっては追加で書類の提出を求めることもあります。 配置人数については、業務内容により必要人員を配置してください。 家電リサイクル券のある家電リサイクル対象品はすべて受入対象となります。
--	--	--	---

		小型家電(パソコン含む) 現在、家電リサイクル対象品が搬入された際家電リサイクル券の照会確認と指定場所へ誘導及び荷下ろし指示をしていますが、家電リサイクル券に記載されたメーカー名、型式等が曖昧な場合、②受入対象外④の扱いとして、受入れをしないでよろしいでしょうか。 P.16 第4章運転管理業務 第1節ごみ処理施設 第23条(年間計画) (3)脱水汚泥(助燃材)の搬入量は年間 600 t 程度とする。 脱水汚泥を投入することにより炉内温度が急激に下がり安定稼働できなくなり、そのため処理車に一ル郷を及ぼしますので年間搬入計画をご教示ください。また、脱水汚泥を受入れることによりごみクレーン点検・清掃、灰出し作業で使用するタイベックに汚泥や匂いが付着し、受入前よりも交換頻度が増えていますのでタイベックは今後も支給して頂くことでよろしいでしょうか。 2(2)「市から指示のあった定期整備、補修等の期間については、・・・する。また、補修工事を計画する際には、受託者は事前に市と協議し、運転計画を定めることとする。」とありますが、補修工事を計画する際には、市様が事前に受託者と協議し、運転計画を定めると理解してよろしいでしょうか。 P.17 第2節 粗大ごみ処理施設 第27条(適正処理) 「4 受託者は、粗大ごみ処理施設より回収される不燃	脱水汚泥は、1回あたり約4tの搬入で週3・4回程度を予定しております。 作業に必要な用品等は委託料に含めるものとします。 お見込のとおりです。 不燃残渣の仮置き用コンテナは、運搬委託業者で1台準備しますので、受託者で準備する必要
--	--	--	---

		物残渣等を適正に保管するとともに、・・・」とありますが、不燃物ホッパの容量が小さいため、不燃残渣等を定期的に指定業者が最終処分場へ搬出するまでの間一時仮置きが必要と考えます。この仮置きのための物(コンテナなど)を事前に準備するのに、コンテナなどは何台程度必要でしょうか。 委託業務設計書 運転操作・保守点検業務数量計算書 開放日 72 日運転員(第 2 土曜日) 36 日 X 100 % 2 人 数量 72 人運転員(第 4 日曜日) 36 日 x 100 % 2 人 数量 72 人 受入等(プラットフォーム)業務数量計算書 開放日 72 日プラットフォーム作業員(第 2 土曜日) 36 日 X 100 % 2 人 数量 72 人プラットフォーム作業員(第 4 日曜日) 36 日 X 100 % 2 人 数量 72 人 現在、第 2 土曜日に 4 人、第 4 日曜日に 5 人を配置しています。 令和 6 年度開放日の搬入台数は、 第 2 土曜日 77. 5 台(月平均台数) 122 台(7 月最大台数) 第 4 日曜日 105. 7 台(月平均台数) 158 台(4 月最大台数) 上記の台数実績のため、第 4 日曜日には 5 人配置が必要と考えますので、数量計算書の見直しをお願いできないでしょうか。	はありません。 数量計算書のとおりで数量で積算願います。
--	--	---	--

6	8-7	田村市農業振興 地域整備計画策 定業務	入札参加要件の業務実績として、過去10年以内に、 同業務の受注実績を有する者とありますが、田村市 発注の同一名称業務の実績しか要件を満たさないと いう事でしょうか。 他市町村発注の同種業務実績での参加は不可になる のかご教示下さい。	入札参加資格要件の業務実績として、他市町村発注 の同種業務実績があれば、入札参加は可能です。
7	8-54	地方経済生活環 境創生交付金事 業パーテーショ ンメント購入	①一括納品でも、分納でも、よろしいのでしょうか？ ②設置とありますが、全て組立をして設置しなければ いけないのでしょうか？ ③落札した場合、納品から入金までの期間はどの位で すか？	①契約期間内であれば、分納可とします。 ②組立する必要はなく、指定の場所に搬入し、置 いていただきます。 ③納品後、請求書をいただいてから30日以内 にお支払いします。
8	8-55	地方経済生活環 境創生交付金事 業簡易ベッド購 入	①一括納品でも、分納でも、よろしいのでしょうか？ ②設置とありますが、全て組立をして設置しなければ いけないのでしょうか？ ③落札した場合、納品から入金までの期間はどの位で すか？	①契約期間内であれば、分納可とします。 ②組立する必要はなく、指定の場所に搬入し、置 いていただきます。 ③納品後、請求書をいただいてから30日以内 にお支払いします。
9	8-57	地方経済生活環 境創生交付金事 業防災倉庫購入	1. 製品の仕様について 別紙資料及びカタログの製品を同等品としてご提案 いたします。構造については同等品性能、構造強度 については同等性能、構造強度については選定品を 上回る仕様、材料等について同等程度かつ保証期間 が5年の製品と なります。 2. 提案製品が同等としてお認めいただけた場合、質 問期限後か入札期限の間に現地調査をする事は可能 でしょうか？	仕様書のとおり、類似品は認められません。

10	8-57	地方経済生活環境創生交付金事業防災倉庫購入	①製品に キンパイアルストッカー S A 1 0 2 と指定がありますが、キンパイ商事さんのカタログには、指定の品番が見当たりません。 キンパイ商事さんのカタログ掲載のキンパイアルストッカー T-1 0 2-T Bという製品のことでしょうか？メーカーさんに問い合わせても、担当の営業マンが出張の為、回答をいただいております。 また、S A 1 0 2 の品番ですと、(株)エヌ・エル・エカル社製のアルストッカー S A 1 0 2 という製品があります。メーカーさんに問い合わせた所、エカル社さんで製造したものをキンパイ商事さんに販売しているそうですので、エカル社さんのアルストッカー S A 1 0 2 でもよろしいのでしょうか？ ②指示した場合に設置とありますが、基礎はコンクリートのベタ基礎ですか？それともコンクリート基礎ブロックですか？ ③設置場所の下地は土ですか？、それともコンクリートやアスファルトですか？勾配はありますか？ ④申請期限前に現場状況を確認したいのですが、可能ですか？ ⑤落札した場合、納品から入金までの期間はどの位ですか？	①キンパイアルストッカー S A 1 0 2 とキンパイアルストッカー T-1 0 2-T Bは同じ製品です。 エカル社製とは仕様が違うため、エカル社の S A 1 0 2 は認められません。 ②ブロック基礎です ③アスファルトです。水平器で正確に計測はしていませんが、勾配は無い場所に設置する想定です。 ④田村市総合体育東側に現在設置されており、そこに追加で併設する予定ですので、お手数ですが田村市総合体育館にお問い合わせいただき、現場確認してください ⑤納品後、請求書をいただいてから 3 0 日以内にお支払いします
----	------	-----------------------	--	---

11	8-118	プロダクション プリンター購入	仕様詳細について以下の質問をいたします。 1. コピー機能 解像度 書き込み 2,400dpi×3,600dpi とありますが、 2,400dpi×2,400dpi でもお認め頂けますでしょうか。 2. コピー機能 複写用紙サイズ 幅 90～330.0 mm、 長さ 139.7×487.0mm とありますが、幅 140×330mm、長さ 182×488mm でもお認め頂けます でしょうか。 手差しは幅 98×330mm、長さ 148×1,200mm が使用可 可能です。 3. コピー機能 用紙坪量 62～300g/m²とありますが、64～256g/m²でもお認め頂けます でしょうか。手差しでは 52～300g/m²で対応可能です。 4. コピー機能 パージトレイ 有することとあり ますが、有しておりません。この機種でも応札可能で しょうか。 5. コピー機能 給紙方法/容量 1000 枚(タンデム) とありますが、タンデム式ではあませんが、2,100 枚の 容量の大容量給紙トレイで対応予定ですが、よろしい でしょうか。 6. コピー機能 フィニッシャー スタック 3,500 枚 とありますが、A4:3,000 枚でもお認め頂けますでし ょうか。	1. 解像度 書き込み 2,400dpi×2,400dpi でも 可とします。 2. 複写用紙サイズは、仕様で定める A3～郵便は がき(普通)の印刷ができれば認めるものとしま す。 郵便はがき(普通)は手差しでも可とします。 3. 用紙坪量 64～256g/m²でも可とします。 4. 除去しにくい位置に紙詰まりした際でも簡単に 用紙を除去できる機種であれば可とします。 5. A4 サイズの用紙を常時 1,000 枚以上設置できる 給紙容量を有すれば可とします。 6. フィニッシャー スタック A4 3,000 枚でも 可とします。 7. 紙折りユニット 単純四つ折り、観音四つ折り
----	-------	--------------------	--	--

			7. コピー機能 紙折りユニットですが、単純四つ折り、観音四つ折りは未対応ですがお認め頂けますでしょうか。 8. プリント機能 用紙サイズ 幅 90～330.2 mm、長さ 148×1,260mm とありますが、幅 98×330mm、長さ 148×1,200mm でもお認め頂けますでしょうか。 9. マルチアクセス 自動割込・自動復帰 ジャム処理誘導 LED を有することとありますが、有していません。この機種で応札は可能でしょうか。 10. 保守対応 LGWAN 経由にてカウンター確認、CE コールができることとありますが、LGWAN 経由ではなく、独自回線(携帯電話)での通信対応でもよろしいでしょうか。	非対応でも可とします。 8. 用紙サイズ 幅 98×330mm、長さ 148×1,200mm でも可とします。 9. 紙詰まりした際に、初めて使用する場合でも用紙の除去を誘導できる機能を有する機種であれば可とします。 10. 保守対応 独自回線(携帯電話)での通信対応でも可とします。
12	8-118	プロダクションプリンター購入	・コピー機能用紙坪量につきましては、 62－360g/m²で認めて頂けますでしょうか。 ・給紙方法/容量につきましては、 本体給紙500枚×1段+1000枚×1段、大容量給紙トレイ2500枚(80g/m²)、手差しトレイ無しの合計3段4000枚給紙で認めて頂けますでしょうか。 A4、A3、封筒(角2、長形3)は給紙可能です。 ・紙折につきましては、 中折り、内三つ折り、外三つ折り、Z折り、ダブルパラレル、観音折りで認めて頂けますでしょうか。 ・フィニッシャーにつきましては、 ステープルモー	・用紙坪量は、62-360g/m²でも可とします。 ・給紙方法/容量は、合計3段2,000枚以上の給紙機能があれば可とします。また、いずれかのトレイで複写用紙サイズで定める A3～郵便はがき(普通)の給紙対応が可能なこととします。 ・紙折りについて、お示しのとおりで可とします。 ・フィニッシャーのステープル種類について、お

			ド種類：コーナー1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所で認めて頂けますでしょうか。 ・設置寸法につきましては、幅3,500mm 奥行1,000mm 程度まで認めて頂けますでしょうか。 ・認証機能につきましては、SmartSESAMEは動作検証が出来ていない為、未対応となります。PP機の本体機能でのICカードを使用した認証での運用を認めて頂けますでしょうか。 以下の機能は対応可能です。 ① ユーザー認証：予め登録したユーザーのみ複合機を利用できるよう制限する機能。ユーザーに紐づく部門を管理することも可能です。 ② 認証プリント：PCからプリント指示したデータを一旦とめて、認証後出力することができる機能。 (印刷ジョブは個々の認証ボックスに保存されません。)	示しのとおりで可とします。 ・設置寸法について、幅 3,800mm 奥行 1,100mm まで可とします。なお、オプションを含めるものとします。 ・認証機能について、お示しのとおりで可とします。
13	8-118	プロダクションプリンター購入	1.仕様詳細にあります、コピー機能・給紙方法／容量の「1000枚(タンデム)×1段」は必須でしょうか。 2.既存機の回収作業はありますか。	1. コピー機能・給紙方法／容量は、トレイの内1段に常時1,000枚以上設置できる給紙容量は必須としますが、タンデム機能は必須としません。 2. 既存機の回収作業は今回の入札に含みません。