

令和5年度 たむら一般廃棄物最終処分場に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

		埋立月	種類	
			不燃残渣	飛灰固化物
イ	埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量	4月	20,060 kg	0 kg
		5月	17,950 kg	0 kg
		6月	26,250 kg	0 kg
		7月	21,630 kg	0 kg
		8月	12,610 kg	0 kg
		9月	19,960 kg	0 kg
		10月	21,410 kg	0 kg
		11月	23,590 kg	0 kg
		12月	21,260 kg	0 kg
		1月	15,270 kg	0 kg
		2月	18,290 kg	0 kg
		3月	28,700 kg	0 kg
		計	246,980 kg	0 kg
ロ	擁壁の点検に関する事項 ○:異常なし ×:異常あり	点検月	点検月日	点検結果
		4月	R5.4.24	○
		5月	R5.5.15	○
		6月	R5.6.20	○
		7月	R5.7.10	○
		8月	R5.8.16	○
		9月	R5.9.11	○
		10月	R5.10.16	○
		11月	R5.11.13	○
		12月	R5.12.11	○
		1月	R6.1.19	○
		2月	R6.2.19	○
		3月	R6.3.1	○
		措置を講じた年月日		
		措置の内容		

ハ	遮水工の点検に関する事項 ○:異常なし ×:異常あり	点検月	点検月日	点検結果
		4月	R5.4.24	○
		5月	R5.5.15	○
		6月	R5.6.20	○
		7月	R5.7.10	○
		8月	R5.8.16	○
		9月	R5.9.11	○
		10月	R5.10.16	○
		11月	R5.11.13	○
		12月	R5.12.11	○
		1月	R6.1.19	○
		2月	R6.2.19	○
		3月	R6.3.1	○
		措置を講じた年月日		
措置の内容				
ニ	水質検査に関する事項			
	(1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所		田村市常葉町西向字池ノ入1番地1	
	(2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日			
	(3)当該水質検査の結果の得られた年月日		別表のとおり	
	(4)当該水質検査の結果			
ホ	水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項			
	措置を講じた年月日			
	措置の内容			

へ	調整池の点検に関する事項 ○:異常なし ×:異常あり	点検月	点検月日	点検結果
		4月	R5.4.24	○
		5月	R5.5.15	○
		6月	R5.6.20	○
		7月	R5.7.10	○
		8月	R5.8.16	○
		9月	R5.9.11	○
		10月	R5.10.16	○
		11月	R5.11.13	○
		12月	R5.12.11	○
		1月	R6.1.19	○
		2月	R6.2.19	○
		3月	R6.3.1	○
		措置を講じた年月日		
		措置の内容		
ト	浸出液処理施設の点検に関する事項 ○:異常なし ×:異常あり	点検月	点検月日	点検結果
		4月	R5.4.24	○
		5月	R5.5.15	○
		6月	R5.6.20	○
		7月	R5.7.10	○
		8月	R5.8.16	○
		9月	R5.9.11	○
		10月	R5.10.16	○
		11月	R5.11.13	○
		12月	R5.12.11	○
		1月	R6.1.19	○
		2月	R6.2.19	○
		3月	R6.3.1	○
		措置を講じた年月日		
		措置の内容		

チ	防凍措置の点検に関する事項 ○:異常なし ×:異常あり		点検月	点検月日	点検結果
			4月	R5.4.24	○
			5月	R5.5.15	○
			6月	R5.6.20	○
			7月	R5.7.10	○
			8月	R5.8.16	○
			9月	R5.9.11	○
			10月	R5.10.16	○
			11月	R5.11.13	○
			12月	R5.12.11	○
			1月	R6.1.19	○
			2月	R6.2.19	○
			3月	R6.3.1	○
	措置を講じた年月日				
	措置の内容				
リ	残余容量の測定を行った年月日及びその結果	測定年月日	R5.3.10	測定結果	6,336.4 m ³

令和5年度 たむら一般廃棄物最終処分場 水質結果

採水場所	処分場 処理水											
採取年月日	R5.4.24	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.10	R5.8.16	R5.9.11	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.19	R6.2.19	R6.3.1
検査結果の得られた年月日	R5.5.8	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
項目												
水素イオン濃度(pH)	7.6	6.9	7.5	7.0	7.1	7.1	6.9	6.9	7.2	7.0	6.6	6.7
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	0.7	<0.5	0.5
科学的酸素要求量(COD) (mg/L)	1.2	1.2	0.8	1.5	1.3	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	1.2	<0.5
浮遊物質(SS) (mg/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
カルシウム (mg/L)	2.8	3.2	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3	4.8	4.9	190	75
塩素イオン (mg/L)	61	65	68	72	73	83	96	96	100	100	52	42
大腸菌群数 (個/cm ²)	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	0	0
アルキル水銀化合物 (mg/L)							<0.0005					
水銀及びアルキル水銀その他の化合物 (mg/L)							<0.0005					
カドミウム及びその化合物 (mg/L)							<0.003					
鉛及びその化合物 (mg/L)							<0.1					
有機燐化合物 (mg/L)							<0.1					
六価クロム化合物 (mg/L)							<0.05					
砒素及びその化合物 (mg/L)							<0.01					
シアン化合物 (mg/L)							<0.1					
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)							<0.003					
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
ジクロロメタン (mg/L)							<0.02					
四塩化炭素 (mg/L)							<0.002					
1,2-ジクロロメタン (mg/L)							<0.004					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.1					
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.04					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.3					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.006					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.002					
チウラム (mg/L)							<0.006					
シマジン (mg/L)							<0.003					
チオベンカルブ (mg/L)							<0.02					
ベンゼン (mg/L)							<0.01					
セレン及びその化合物 (mg/L)							<0.01					
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.05					
ほう素及びその化合物 (mg/L)							0.09					
ふっ素及びその化合物 (mg/L)							<0.08					
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L)							1.7					
ノルマルヘキサン抽出物含有量〔鉱油類〕 (mg/L)							<0.5					
ノルマルヘキサン抽出物含有量〔動植物油脂類〕 (mg/L)							<0.5					
フェノール類含有量 (mg/L)							<0.5					
銅含有量 (mg/L)							<0.01					
亜鉛含有量 (mg/L)							<0.01					
溶解性鉄含有量 (mg/L)							<0.05					
溶解性マンガン含有量 (mg/L)							<0.02					
クロム含有量 (mg/L)							<0.01					
窒素含有量 (mg/L)							1.5					
燐含有量 (mg/L)							<0.01					
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)							0					

「<」表示は定量下限値未満

採水場所	処分場 上流井戸水											
採取年月日	R5.4.24	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.10	R5.8.16	R5.9.11	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.19	R6.2.19	R6.3.1
検査結果の得られた年月日	R5.5.8	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
電気伝導率	9.7	6.8	7.7	8.2	7.5	7.1	8.1	7.6	7.8	7.6	6.2	6.6
塩化物イオン	8.6	7.3	5.9	7.7	6.9	6.6	8.7	8.6	8.5	10	9.5	9.6
アルキル水銀 (mg/L)							<0.0003					
総水銀 (mg/L)							<0.0003					
カドミウム (mg/L)							<0.0003					
鉛 (mg/L)							<0.001					
六価クロム (mg/L)							<0.01					
砒素 (mg/L)							0.001					
全シアン (mg/L)							<0.005					
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)							<0.0003					
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.1					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
チウラム (mg/L)							<0.0006					
シマジン (mg/L)							<0.0003					
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
ベンゼン (mg/L)							<0.001					
セレン (mg/L)							<0.001					
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
塩化ビニルモノマー (mg/L)							<0.0002					
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)							0.057					

「<」表示は定量下限値未満

採水場所	処分場 下流井戸水											
採取年月日	R5.4.24	R5.5.15	R5.6.20	R5.7.10	R5.8.16	R5.9.11	R5.10.16	R5.11.13	R5.12.11	R6.1.19	R6.2.19	R6.3.1
検査結果の得られた年月日	R5.5.8	R5.5.31	R5.6.30	R5.7.31	R5.8.31	R5.9.29	R5.10.31	R5.11.30	R5.12.28	R6.1.31	R6.2.29	R6.3.29
電気伝導率	8.6	7.5	8.9	8.7	8.5	8.2	8.5	8.1	8.4	7.6	6.6	6.8
塩化物イオン	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3
アルキル水銀 (mg/L)							<0.0003					
総水銀 (mg/L)							<0.0003					
カドミウム (mg/L)							<0.0003					
鉛 (mg/L)							<0.001					
六価クロム (mg/L)							<0.01					
砒素 (mg/L)							0.001					
全シアン (mg/L)							<0.005					
ポリ塩化ビフェニル (mg/L)							<0.0003					
トリクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
テトラクロロエチレン (mg/L)							<0.001					
ジクロロメタン (mg/L)							<0.002					
四塩化炭素 (mg/L)							<0.0002					
1,2-ジクロロエタン (mg/L)							<0.0004					
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.01					
1,2-ジクロロエチレン (mg/L)							<0.004					
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)							<0.1					
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)							<0.0006					
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)							<0.0002					
チウラム (mg/L)							<0.0006					
シマジン (mg/L)							<0.0003					
チオベンカルブ (mg/L)							<0.002					
ベンゼン (mg/L)							<0.001					
セレン (mg/L)							<0.001					
1,4-ジオキサン (mg/L)							<0.005					
塩化ビニルモノマー (mg/L)							<0.0002					
ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)							0.056					

「<」表示は定量下限値未満