

令和5年度 田村市船引一般廃棄物最終処分場に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

|   |                              | 埋立月       | 種類       |          |
|---|------------------------------|-----------|----------|----------|
|   |                              |           | 焼却灰      | 不燃性(破碎物) |
| イ | 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量       | 4月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 5月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 6月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 7月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 8月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 9月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 10月       | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 11月       | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 12月       | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 1月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 2月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 3月        | 0 kg     | 0 kg     |
|   |                              | 計         | 0 kg     | 0 kg     |
| ロ | 擁壁の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日     | 点検結果     |
|   |                              | 4月        | R5.4.10  | ○        |
|   |                              | 5月        | R5.5.15  | ○        |
|   |                              | 6月        | R5.6.12  | ○        |
|   |                              | 7月        | R5.7.10  | ○        |
|   |                              | 8月        | R5.8.15  | ○        |
|   |                              | 9月        | R5.9.11  | ○        |
|   |                              | 10月       | R5.10.10 | ○        |
|   |                              | 11月       | R5.11.14 | ○        |
|   |                              | 12月       | R5.12.4  | ○        |
|   |                              | 1月        | R6.1.15  | ○        |
|   |                              | 2月        | R6.2.13  | ○        |
|   |                              | 3月        | R6.3.4   | ○        |
|   |                              | 措置を講じた年月日 |          |          |
|   |                              | 措置の内容     |          |          |

|       |                               |           |                 |      |
|-------|-------------------------------|-----------|-----------------|------|
| ハ     | 遮水工の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日            | 点検結果 |
|       |                               | 4月        | R5.4.10         | ○    |
|       |                               | 5月        | R5.5.15         | ○    |
|       |                               | 6月        | R5.6.12         | ○    |
|       |                               | 7月        | R5.7.10         | ○    |
|       |                               | 8月        | R5.8.15         | ○    |
|       |                               | 9月        | R5.9.11         | ○    |
|       |                               | 10月       | R5.10.10        | ○    |
|       |                               | 11月       | R5.11.14        | ○    |
|       |                               | 12月       | R5.12.4         | ○    |
|       |                               | 1月        | R6.1.15         | ○    |
|       |                               | 2月        | R6.2.13         | ○    |
|       |                               | 3月        | R6.3.4          | ○    |
|       |                               | 措置を講じた年月日 |                 |      |
| 措置の内容 |                               |           |                 |      |
| ニ     | 水質検査に関する事項                    |           |                 |      |
|       | (1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所  |           | 田村市船引町大倉字後田40番地 |      |
|       | (2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日 |           |                 |      |
|       | (3)当該水質検査の結果の得られた年月日          |           | 別表のとおり          |      |
|       | (4)当該水質検査の結果                  |           |                 |      |
| ホ     | 水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項   |           |                 |      |
|       | 措置を講じた年月日                     |           |                 |      |
|       | 措置の内容                         |           |                 |      |

|   |                                   |           |          |      |
|---|-----------------------------------|-----------|----------|------|
| へ | 調整池の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり     | 点検月       | 点検月日     | 点検結果 |
|   |                                   | 4月        | R5.4.10  | ○    |
|   |                                   | 5月        | R5.5.15  | ○    |
|   |                                   | 6月        | R5.6.12  | ○    |
|   |                                   | 7月        | R5.7.10  | ○    |
|   |                                   | 8月        | R5.8.15  | ○    |
|   |                                   | 9月        | R5.9.11  | ○    |
|   |                                   | 10月       | R5.10.10 | ○    |
|   |                                   | 11月       | R5.11.14 | ○    |
|   |                                   | 12月       | R5.12.4  | ○    |
|   |                                   | 1月        | R6.1.15  | ○    |
|   |                                   | 2月        | R6.2.13  | ○    |
|   |                                   | 3月        | R6.3.4   | ○    |
|   |                                   | 措置を講じた年月日 |          |      |
|   |                                   | 措置の内容     |          |      |
| ト | 浸出液処理施設の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日     | 点検結果 |
|   |                                   | 4月        | R5.4.10  | ○    |
|   |                                   | 5月        | R5.5.15  | ○    |
|   |                                   | 6月        | R5.6.12  | ○    |
|   |                                   | 7月        | R5.7.10  | ○    |
|   |                                   | 8月        | R5.8.15  | ○    |
|   |                                   | 9月        | R5.9.11  | ○    |
|   |                                   | 10月       | R5.10.10 | ○    |
|   |                                   | 11月       | R5.11.14 | ○    |
|   |                                   | 12月       | R5.12.4  | ○    |
|   |                                   | 1月        | R6.1.15  | ○    |
|   |                                   | 2月        | R6.2.13  | ○    |
|   |                                   | 3月        | R6.3.4   | ○    |
|   |                                   | 措置を講じた年月日 |          |      |
|   |                                   | 措置の内容     |          |      |

|   |                                |       |           |      |                      |
|---|--------------------------------|-------|-----------|------|----------------------|
| チ | 防凍措置の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月   | 点検月日      | 点検結果 |                      |
|   |                                | 4月    | R5.4.10   | ○    |                      |
|   |                                | 5月    | R5.5.15   | ○    |                      |
|   |                                | 6月    | R5.6.12   | ○    |                      |
|   |                                | 7月    | R5.7.10   | ○    |                      |
|   |                                | 8月    | R5.8.15   | ○    |                      |
|   |                                | 9月    | R5.9.11   | ○    |                      |
|   |                                | 10月   | R5.10.10  | ○    |                      |
|   |                                | 11月   | R5.11.14  | ○    |                      |
|   |                                | 12月   | R5.12.4   | ○    |                      |
|   |                                | 1月    | R6.1.15   | ○    |                      |
|   |                                | 2月    | R6.2.13   | ○    |                      |
|   |                                | 3月    | R6.3.4    | ○    |                      |
|   | 措置を講じた年月日                      |       |           |      |                      |
|   | 措置の内容                          |       |           |      |                      |
| リ | 残余容量の測定を行った年月日及びその結果           | 測定年月日 | H29.12.15 | 測定結果 | 743.4 m <sup>3</sup> |

令和5年度 田村市船引一般廃棄物最終処分場 水質結果

| 採水場所                             |  | 処分場 処理水 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日                            |  | R5.4.10 | R5.5.15 | R5.6.12 | R5.7.10 | R5.8.15 | R5.9.11 | R5.10.10 | R5.11.14 | R5.12.4  | R6.1.15 | R6.2.13 | R6.3.4  |
| 検査結果の得られた年月日                     |  | R5.4.28 | R5.5.31 | R5.6.30 | R5.7.31 | R5.8.31 | R5.9.29 | R5.10.31 | R5.11.30 | R5.12.28 | R6.1.31 | R6.2.19 | R6.3.29 |
| 項目                               |  |         |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
| 水素イオン濃度(pH)                      |  | 8.0     | 7.4     | 7.5     | 7.5     | 7.7     | 8.1     | 7.8      | 8.1      | 8.2      | 8.2     | 8.1     | 8.1     |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)           |  | 1.1     | 2.7     | 1.6     | 1.2     | 0.6     | <0.5    | 2.2      | 1.2      | 0.9      | <0.5    | <0.5    | 0.8     |
| 科学的酸素要求量(COD) (mg/L)             |  | 4.2     | 4.5     | 4.9     | 4.5     | 4.6     | 3.8     | 3.7      | 3.8      | 3.8      | 3.6     | 4.2     | 2.6     |
| 浮遊物質(SS) (mg/L)                  |  | 1.0     | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    | 2.0     | <1.0     | <1.0     | <1.0     | <1.0    | <1.0    | 1.0     |
| 大腸菌群数 (個/cm)                     |  |         | 0       |         |         |         |         |          | 0        |          |         |         |         |
| アルキル水銀化合物 (mg/L)                 |  |         | <0.0005 |         |         |         |         |          | <0.0005  |          |         |         |         |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 (mg/L)         |  |         | <0.0005 |         |         |         |         |          | <0.0005  |          |         |         |         |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)              |  |         | <0.003  |         |         |         |         |          | <0.003   |          |         |         |         |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)                  |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 有機燐化合物 (mg/L)                    |  |         | <0.1    |         |         |         |         |          | <0.1     |          |         |         |         |
| 六価クロム化合物 (mg/L)                  |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 砒素及びその化合物 (mg/L)                 |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| シアン化合物 (mg/L)                    |  |         | <0.05   |         |         |         |         |          | <0.05    |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)                 |  |         | <0.0003 |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン (mg/L)                 |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン (mg/L)                |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| ジクロロメタン (mg/L)                   |  |         | <0.02   |         |         |         |         |          | <0.02    |          |         |         |         |
| 四塩化炭素 (mg/L)                     |  |         | <0.002  |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロメタン (mg/L)               |  |         | <0.004  |         |         |         |         |          | <0.004   |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)              |  |         | <0.1    |         |         |         |         |          | <0.1     |          |         |         |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)           |  |         | <0.04   |         |         |         |         |          | <0.04    |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)            |  |         | <0.3    |         |         |         |         |          | <0.3     |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)            |  |         | <0.006  |         |         |         |         |          | <0.006   |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)              |  |         | <0.002  |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| チウラム (mg/L)                      |  |         | <0.006  |         |         |         |         |          | <0.006   |          |         |         |         |
| シマジン (mg/L)                      |  |         | <0.003  |         |         |         |         |          | <0.003   |          |         |         |         |
| チオベンカルブ (mg/L)                   |  |         | <0.02   |         |         |         |         |          | <0.02    |          |         |         |         |
| ベンゼン (mg/L)                      |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| セレン及びその化合物 (mg/L)                |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)                 |  |         | <0.05   |         |         |         |         |          | <0.05    |          |         |         |         |
| ぼう素及びその化合物 (mg/L)                |  |         | 0.65    |         |         |         |         |          | 0.69     |          |         |         |         |
| ふっ素及びその化合物 (mg/L)                |  |         | 0.1     |         |         |         |         |          | 0.12     |          |         |         |         |
| フモニ、フモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L) |  |         | 1.0     |         |         |         |         |          | 1.1      |          |         |         |         |
| ノルマルヘキサン抽出物含有量〔鉱油類〕 (mg/L)       |  |         | <0.5    |         |         |         |         |          | <0.5     |          |         |         |         |
| ノルマルヘキサン抽出物含有量〔動植物油脂類〕 (mg/L)    |  |         | <0.5    |         |         |         |         |          | 0.8      |          |         |         |         |
| フェノール類含有量 (mg/L)                 |  |         | <0.5    |         |         |         |         |          | <0.5     |          |         |         |         |
| 銅含有量 (mg/L)                      |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 亜鉛含有量 (mg/L)                     |  |         | 0.01    |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 溶解性鉄含有量 (mg/L)                   |  |         | <0.05   |         |         |         |         |          | <0.05    |          |         |         |         |
| 溶解性マンガン含有量 (mg/L)                |  |         | 0.33    |         |         |         |         |          | <0.02    |          |         |         |         |
| クロム含有量 (mg/L)                    |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 窒素含有量 (mg/L)                     |  | 1.3     | 1.1     | 1.2     | 1.1     | 1.1     | 1.3     | 1.1      | 1.1      | 1.1      | 1.1     | 1.1     | 1.3     |
| 炭含有量 (mg/L)                      |  |         | <0.01   |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)               |  |         |         |         |         |         |         |          | 0.00012  |          |         |         |         |

「<」表示は定量下限値未満

| 採水場所                  | 処分場 周辺地下水 上流部 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日                 | R5.4.10       | R5.5.15 | R5.6.12 | R5.7.10 | R5.8.15 | R5.9.11 | R5.10.10 | R5.11.14 | R5.12.4  | R6.1.15 | R6.2.13 | R6.3.4  |
| 検査結果の得られた年月日          | R5.4.28       | R5.5.31 | R5.6.30 | R5.7.31 | R5.8.31 | R5.9.29 | R5.10.31 | R5.11.30 | R5.12.28 | R6.1.31 | R6.2.19 | R6.3.29 |
| 電気伝導率                 | 19            | 16      | 17      | 16      | 15      | 15      | 16       | 100      | 10       | 13      | 17      | 16      |
| 塩化物イオン                | 12            | 11      | 12      | 12      | 12      | 14      | 13       | 15       | 7.4      | 14      | 14      | 16      |
| アルキル水銀 (mg/L)         |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| 総水銀 (mg/L)            |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| カドミウム (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| 鉛 (mg/L)              |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 六価クロム (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 砒素 (mg/L)             |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 全シアン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.005   |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン (mg/L)     |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| ジクロロメタン (mg/L)        |               |         |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| 四塩化炭素 (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)    |               |         |         |         |         |         |          | <0.0004  |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエチレン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.004   |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |               |         |         |         |         |         |          | <0.1     |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |               |         |         |         |         |         |          | <0.0006  |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| チウラム (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.0006  |          |         |         |         |
| シマジン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| チオベンカルブ (mg/L)        |               |         |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| ベンゼン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| セレン (mg/L)            |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.005   |          |         |         |         |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)    |               |         |         |         |         |         |          | 0.057    |          |         |         |         |

「<」表示は定量下限値未満

| 採水場所                  | 処分場 周辺地下水 下流部 |         |         |         |         |         |          |          |          |         |         |         |
|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 採取年月日                 | R5.4.10       | R5.5.15 | R5.6.12 | R5.7.10 | R5.8.15 | R5.9.11 | R5.10.10 | R5.11.14 | R5.12.4  | R6.1.15 | R6.2.13 | R6.3.4  |
| 検査結果の得られた年月日          | R5.4.28       | R5.5.31 | R5.6.30 | R5.7.31 | R5.8.31 | R5.9.29 | R5.10.31 | R5.11.30 | R5.12.28 | R6.1.31 | R6.2.19 | R6.3.29 |
| 電気伝導率                 | 12            | 11      | 12      | 12      | 11      | 11      | 12       | 100      | 12       | 9.9     | 10      | 10      |
| 塩化物イオン                | 7.7           | 8.4     | 8.5     | 8.0     | 7.8     | 8.0     | 7.5      | 7.6      | 8.3      | 8.5     | 8.4     | 8.7     |
| アルキル水銀 (mg/L)         |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| 総水銀 (mg/L)            |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| カドミウム (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| 鉛 (mg/L)              |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 六価クロム (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 砒素 (mg/L)             |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 全シアン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.005   |          |         |         |         |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| トリクロロエチレン (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| テトラクロロエチレン (mg/L)     |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| ジクロロメタン (mg/L)        |               |         |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| 四塩化炭素 (mg/L)          |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)    |               |         |         |         |         |         |          | <0.0004  |          |         |         |         |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.01    |          |         |         |         |
| 1,2-ジクロロエチレン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.004   |          |         |         |         |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) |               |         |         |         |         |         |          | <0.1     |          |         |         |         |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L) |               |         |         |         |         |         |          | <0.0006  |          |         |         |         |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)   |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| チウラム (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.0006  |          |         |         |         |
| シマジン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.0003  |          |         |         |         |
| チオベンカルブ (mg/L)        |               |         |         |         |         |         |          | <0.002   |          |         |         |         |
| ベンゼン (mg/L)           |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| セレン (mg/L)            |               |         |         |         |         |         |          | <0.001   |          |         |         |         |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.005   |          |         |         |         |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L)      |               |         |         |         |         |         |          | <0.0002  |          |         |         |         |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)    |               |         |         |         |         |         |          | 0.057    |          |         |         |         |

「<」表示は定量下限値未満