

令和8年度 田村市船引一般廃棄物最終処分場に関する情報の公表

公表する維持管理の状況に関する情報

|   |                              | 埋立月       | 種類      |          |
|---|------------------------------|-----------|---------|----------|
|   |                              |           | 焼却灰     | 不燃性(破碎物) |
| イ | 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量       | 4月        | 0 kg    | 0 kg     |
|   |                              | 5月        | 0 kg    | 1,050 kg |
|   |                              | 6月        | 0 kg    | 1,740 kg |
|   |                              | 7月        | 0 kg    | 1,230 kg |
|   |                              | 8月        | 0 kg    | 1,080 kg |
|   |                              | 9月        | kg      | kg       |
|   |                              | 10月       | kg      | kg       |
|   |                              | 11月       | kg      | kg       |
|   |                              | 12月       | kg      | kg       |
|   |                              | 1月        | kg      | kg       |
|   |                              | 2月        | kg      | kg       |
|   |                              | 3月        | kg      | kg       |
|   |                              | 計         | 0 kg    | 5,100 kg |
| ロ | 擁壁の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日    | 点検結果     |
|   |                              | 4月        | R8.4.13 | ○        |
|   |                              | 5月        | R8.5.11 | ○        |
|   |                              | 6月        | R8.6.8  | ○        |
|   |                              | 7月        | R8.7.7  | ○        |
|   |                              | 8月        | R8.8.10 | ○        |
|   |                              | 9月        |         |          |
|   |                              | 10月       |         |          |
|   |                              | 11月       |         |          |
|   |                              | 12月       |         |          |
|   |                              | 1月        |         |          |
|   |                              | 2月        |         |          |
|   |                              | 3月        |         |          |
|   |                              | 措置を講じた年月日 |         |          |
|   |                              | 措置の内容     |         |          |

|   |                               |           |                 |      |  |
|---|-------------------------------|-----------|-----------------|------|--|
| ハ | 遮水工の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日            | 点検結果 |  |
|   |                               | 4月        | R8.4.13         | ○    |  |
|   |                               | 5月        | R8.5.11         | ○    |  |
|   |                               | 6月        | R8.6.8          | ○    |  |
|   |                               | 7月        | R8.7.7          | ○    |  |
|   |                               | 8月        | R8.8.10         | ○    |  |
|   |                               | 9月        |                 |      |  |
|   |                               | 10月       |                 |      |  |
|   |                               | 11月       |                 |      |  |
|   |                               | 12月       |                 |      |  |
|   |                               | 1月        |                 |      |  |
|   |                               | 2月        |                 |      |  |
|   |                               | 3月        |                 |      |  |
|   |                               | 措置を講じた年月日 |                 |      |  |
|   |                               | 措置の内容     |                 |      |  |
| ニ | 水質検査に関する事項                    |           |                 |      |  |
|   | (1)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した場所  |           | 田村市船引町大倉字後田40番地 |      |  |
|   | (2)当該水質検査に係る地下水等又は放流水を採取した年月日 |           |                 |      |  |
|   | (3)当該水質検査の結果の得られた年月日          |           | 別表のとおり          |      |  |
|   | (4)当該水質検査の結果                  |           |                 |      |  |
| ホ | 水質悪化時における生活環境保全上必要な措置に関する事項   |           |                 |      |  |
|   | 措置を講じた年月日                     |           |                 |      |  |
|   | 措置の内容                         |           |                 |      |  |

|   |                                   |           |         |      |
|---|-----------------------------------|-----------|---------|------|
| へ | 調整池の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり     | 点検月       | 点検月日    | 点検結果 |
|   |                                   | 4月        | R8.4.13 | ○    |
|   |                                   | 5月        | R8.5.11 | ○    |
|   |                                   | 6月        | R8.6.8  | ○    |
|   |                                   | 7月        | R8.7.7  | ○    |
|   |                                   | 8月        | R8.8.10 | ○    |
|   |                                   | 9月        |         |      |
|   |                                   | 10月       |         |      |
|   |                                   | 11月       |         |      |
|   |                                   | 12月       |         |      |
|   |                                   | 1月        |         |      |
|   |                                   | 2月        |         |      |
|   |                                   | 3月        |         |      |
|   |                                   | 措置を講じた年月日 |         |      |
|   | 措置の内容                             |           |         |      |
| ト | 浸出液処理施設の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり | 点検月       | 点検月日    | 点検結果 |
|   |                                   | 4月        | R8.4.13 | ○    |
|   |                                   | 5月        | R8.5.11 | ○    |
|   |                                   | 6月        | R8.6.8  | ○    |
|   |                                   | 7月        | R8.7.7  | ○    |
|   |                                   | 8月        | R8.8.10 | ○    |
|   |                                   | 9月        |         |      |
|   |                                   | 10月       |         |      |
|   |                                   | 11月       |         |      |
|   |                                   | 12月       |         |      |
|   |                                   | 1月        |         |      |
|   |                                   | 2月        |         |      |
|   |                                   | 3月        |         |      |
|   |                                   | 措置を講じた年月日 |         |      |
|   | 措置の内容                             |           |         |      |

|   |                                |       |        |         |                      |
|---|--------------------------------|-------|--------|---------|----------------------|
| チ | 防凍措置の点検に関する事項<br>○:異常なし ×:異常あり |       | 点検月    | 点検月日    | 点検結果                 |
|   |                                |       | 4月     | R8.4.13 | ○                    |
|   |                                |       | 5月     | R8.5.11 | ○                    |
|   |                                |       | 6月     | R8.6.8  | ○                    |
|   |                                |       | 7月     | R8.7.7  | ○                    |
|   |                                |       | 8月     | R8.8.10 | ○                    |
|   |                                |       | 9月     |         |                      |
|   |                                |       | 10月    |         |                      |
|   |                                |       | 11月    |         |                      |
|   |                                |       | 12月    |         |                      |
|   |                                |       | 1月     |         |                      |
|   |                                |       | 2月     |         |                      |
|   |                                |       | 3月     |         |                      |
|   | 措置を講じた年月日                      |       |        |         |                      |
|   | 措置の内容                          |       |        |         |                      |
| リ | 残余容量の測定を行った年月日及びその結果           | 測定年月日 | R6.6.7 | 測定結果    | 517.9 m <sup>3</sup> |

令和8年度 田村市船引一般廃棄物最終処分場 水質結果

| 採水場所                               | 処分場 処理水 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取年月日                              | R8.4.13 | R8.5.11 | R8.6.8  | R8.7.7  | R8.8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果の得られた年月日                       | R8.4.30 | R8.5.29 | R8.6.30 | R8.7.31 | R8.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目                                 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水素イオン濃度(pH)                        | 8.4     | 8.5     | 8.5     | 8.6     | 8.2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)             | 0.5     | <0.5    | <0.5    | 0.5     | <0.5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学的酸素要求量(COD) (mg/L)               | 2.2     | 2.4     | 2.9     | 3.2     | 2.2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 浮遊物質(SS) (mg/L)                    | 2.0     | <1.0    | <1.0    | <1.0    | <1.0    |  |  |  |  |  |  |  |
| 大腸菌群数 (個/㎖)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀化合物 (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 水銀及びアルキル水銀その他の化合物 (mg/L)           |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム及びその化合物 (mg/L)                |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛及びその化合物 (mg/L)                    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 有機燐化合物 (mg/L)                      |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム化合物 (mg/L)                    |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素及びその化合物 (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シアン化合物 (mg/L)                      |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン (mg/L)                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン (mg/L)                     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素 (mg/L)                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)                 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)                |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)             |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)              |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)              |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)                |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム (mg/L)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン (mg/L)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ (mg/L)                     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン (mg/L)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物 (mg/L)                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ぼう素及びその化合物 (mg/L)                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ふっ素及びその化合物 (mg/L)                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (mg/L) |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物含有量〔鉱油類〕 (mg/L)         |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ノルマルヘキサン抽出物含有量〔動植物油脂類〕 (mg/L)      |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| フェノール類含有量 (mg/L)                   |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 銅含有量 (mg/L)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 亜鉛含有量 (mg/L)                       |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性鉄含有量 (mg/L)                     |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶解性マンガン含有量 (mg/L)                  |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| クロム含有量 (mg/L)                      |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 窒素含有量 (mg/L)                       | 1.2     | 1.2     | 1.3     | 1.2     | 1.6     |  |  |  |  |  |  |  |
| 炭含有量 (mg/L)                        |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)                 |         |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「<」表示は定量下限値未満

| 採水場所                   | 処分場 周辺地下水 上流部 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取年月日                  | R8.4.13       | R8.5.11 | R8.6.8  | R8.7.7  | R8.8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果の得られた年月日           | R8.4.30       | R8.5.29 | R8.6.30 | R8.7.31 | R8.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率                  | 31            | 36      | 21      | 33      | 37      |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン                 | 15            | 18      | 14      | 18      | 18      |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀 (mg/L)          |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 総水銀 (mg/L)             |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛 (mg/L)               |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素 (mg/L)              |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 全シアン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン (mg/L)      |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン (mg/L)         |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素 (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)     |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)    |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)  |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)  |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)    |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ (mg/L)         |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン (mg/L)             |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)     |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「<」表示は定量下限値未満

| 採水場所                   | 処分場 周辺地下水 下流部 |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 採取年月日                  | R8.4.13       | R8.5.11 | R8.6.8  | R8.7.7  | R8.8.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査結果の得られた年月日           | R8.4.30       | R8.5.29 | R8.6.30 | R8.7.31 | R8.8.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気伝導率                  | 16            | 14      | 14      | 14      | 14      |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化物イオン                 | 11            | 9.7     | 9.6     | 9.9     | 8.8     |  |  |  |  |  |  |  |
| アルキル水銀 (mg/L)          |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 総水銀 (mg/L)             |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| カドミウム (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛 (mg/L)               |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 六価クロム (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 砒素 (mg/L)              |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 全シアン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ポリ塩化ビフェニル (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| トリクロロエチレン (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| テトラクロロエチレン (mg/L)      |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ジクロロメタン (mg/L)         |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 四塩化炭素 (mg/L)           |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2-ジクロロエタン (mg/L)     |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)    |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L) |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)  |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)  |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン (mg/L)    |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チウラム (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| シマジン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| チオベンカルブ (mg/L)         |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ベンゼン (mg/L)            |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| セレン (mg/L)             |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,4-ジオキサン (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 塩化ビニルモノマー (mg/L)       |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)     |               |         |         |         |         |  |  |  |  |  |  |  |

「<」表示は定量下限値未満