

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H31.3月	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月25日
	12日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月19日
	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月13日
H31.2月	26日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月5日
	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月22日
	12日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月18日
H31.1月	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月13日
	29日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月4日
	22日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月25日
H30.12月	15日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月18日
	8日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月11日
	18日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月21日
H30.11月	11日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月14日
	4日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月7日
	27日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月3日
H30.10月	20日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月26日
	13日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月16日
	6日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月9日
H30.9月	30日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月2日
	23日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月26日
	9日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月12日
H30.8月	1日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月5日
	25日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月27日
	18日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月21日
H30.7月	11日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月14日
	4日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月7日
	28日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月31日
H30.7月	21日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月24日
	14日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月17日
	7日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月10日
H30.7月	31日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月3日
	24日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月27日
	17日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月20日
	10日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月13日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H30.6月	3日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月6日
	26日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月29日
	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月22日
	12日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月15日
H30.5月	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月8日
	29日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月1日
	22日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月25日
	15日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月18日
H30.4月	8日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月11日
	1日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月7日
	24日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月27日
	17日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月20日
H30.3月	10日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月13日
	3日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月6日
	27日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月2日
	20日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月23日
H30.2月	13日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月16日
	6日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月9日
	27日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月2日
	20日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月23日
H30.1月	13日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月16日
	6日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月9日
	30日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月2日
	23日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月26日
H29.12月	16日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月19日
	9日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月12日
	26日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月5日
	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月22日
H29.11月	12日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月15日
	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月8日
	28日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月1日
	21日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月24日
H29.11月	14日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月17日
	7日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月10日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H29.10月	31日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月6日
	24日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月30日
	17日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月20日
	10日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月16日
	3日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月10日
H29.9月	26日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月2日
	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月25日
	12日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月19日
	5日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月11日
H29.8月	29日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月4日
	22日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月28日
	15日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月21日
	8日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月14日
	1日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月7日
H29.7月	25日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月31日
	18日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月24日
	11日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月18日
	4日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月10日
H29.6月	27日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月3日
	20日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月26日
	13日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月19日
	6日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月12日
H29.5月	30日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月5日
	23日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月29日
	16日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月22日
	9日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月15日
	1日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月8日
H29.4月	25日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月1日
	18日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月24日
	11日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月17日
	4日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月10日
H29.3月	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月3日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月27日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月21日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H29.2月	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月13日
	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月6日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月27日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月20日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月13日
H29.1月	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月6日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月30日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月23日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月16日
H28.12月	5日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月10日
	26日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月4日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月19日
H28.11月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月12日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月5日
	22日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月28日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月21日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月14日
H28.10月	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月7日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月31日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月24日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月17日
H28.9月	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月11日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月3日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月20日
H28.8月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月12日
	31日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月5日
	23日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月29日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月22日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月15日
H28.7月	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月8日
	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月1日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月25日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H28.6月	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月19日
	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月11日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月4日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月27日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月20日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月13日
H28.5月	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月6日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月30日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月23日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月16日
H28.4月	2日	(月)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月9日
	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月2日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月25日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月18日
H28.3月	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月11日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月4日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月28日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月22日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月14日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月7日
H28.2月	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月29日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月22日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月15日
	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月8日
H28.1月	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月1日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月25日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月19日
	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月13日
H27.12月	24日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月4日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月25日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月17日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月7日
H27.11月	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月3日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月24日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日		測定結果										実施機関	公表月日
		放射性ヨウ素・セシウム											
		滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)			
H27.10月	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月17日
	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月10日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月4日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月30日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月21日
H27.9月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月16日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月7日
	24日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月29日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月24日
H27.8月	8日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月14日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月9日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月3日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月25日
H27.7月	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月20日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月10日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月3日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月27日
H27.6月	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月23日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月13日
	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月7日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月30日
H27.5月	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月22日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月16日
	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月9日
H27.4月	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月2日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月26日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月18日
	7日	(木)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月12日
H27.3月	28日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月7日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月27日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月20日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月13日
	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月6日
25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月31日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H27.2月	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月23日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月17日
	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月9日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月2日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月24日
	10日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月16日
H27.1月	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月9日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月2日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月21日
H26.12月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月13日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月5日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月24日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月15日
H26.11月	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月8日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月1日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月25日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月17日
H26.10月	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月10日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月4日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月27日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月21日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月14日
H26.9月	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月6日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月29日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月24日
	9日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月16日
H26.8月	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月8日
	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月1日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月25日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月18日
H26.7月	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月11日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月4日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月28日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H26.6月	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月22日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月14日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月7日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月1日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月23日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月16日
H26.5月	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月9日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月2日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月19日
H26.4月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月12日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月7日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月30日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月21日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月16日
H26.3月	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月8日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月1日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月24日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月17日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月10日
H26.2月	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月3日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月25日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月19日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月12日
H26.1月	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月3日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月30日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月20日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月15日
H25.12月	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月6日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月24日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月16日
	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月9日
H25.11月	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月2日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月25日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H25. 10月	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月18日
	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月11日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月5日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月28日
	15日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月22日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月15日
	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月7日
H25. 9月	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月1日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月25日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月17日
	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月9日
H25. 8月	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月2日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月20日
	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月12日
H25. 7月	31日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月5日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月29日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月19日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月12日
	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月5日
H25. 6月	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月28日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月21日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月17日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月7日
H25. 5月	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月31日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月24日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月17日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月10日
	1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月7日
H25. 4月	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月26日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月22日
	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月12日
	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月5日
H25. 3月	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月29日

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H25. 2月	19日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月22日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月18日
	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月8日
	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月1日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月22日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月15日
H25. 1月	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月8日
	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月1日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月25日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月18日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月10日
H24. 12月	1日	(火)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	1月4日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月28日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月21日
	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月17日
H24. 11月	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	12月10日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月30日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月26日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月16日
H24. 10月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月9日
	31日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	11月2日
	24日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月26日
	17日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月22日
H24. 9月	10日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月12日
	3日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	10月5日
	26日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月28日
	19日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月21日
H24. 8月	12日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月14日
	5日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	9月7日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月31日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月24日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月17日
8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月13日	
1日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	8月3日	

飲用水(水道水)環境放射能測定結果

(単位:Bq/kg)

採水月日			測定結果									実施機関	公表月日
			放射性ヨウ素・セシウム										
			滝根公民館 (滝根町)	入新田地区 (滝根町)	農村婦人の家 (大越町)	栗出地区 (大越町)	古道地区 (都路町)	公民館山根分館 (常葉町)	西美田集会所 (常葉町)	移出張所 (船引町)	水道事業所 (船引町)		
H24. 7月	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月30日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月20日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月13日
	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	7月6日
H24. 6月	27日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月29日
	20日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月22日
	13日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月15日
	6日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月8日
H24. 5月	30日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	6月1日
	23日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月25日
	16日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月21日
	9日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月11日
H24. 4月	2日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	5月7日
	25日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月27日
	18日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月20日
	11日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月13日
H24. 3月	4日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	4月6日
	28日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月30日
	21日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月22日
	14日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月15日
H24. 2月	7日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月8日
	29日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	3月1日
	22日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月23日
	15日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月16日
	8日	(水)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	国	2月9日

【参 考】

※Bq/kg・・・単位。ベクレル/キログラム。1キログラム当たりの放射性物質の量。

※測定結果中、「斜線」は未実施。

※原子力安全委員会が定めた「飲食物の摂取制限に関する指標」に基づく飲料水の基準は、通常、放射性ヨウ素131が300Bq/kg以上で飲用規制としている。

乳児は、ヨウ素を吸収しやすいため、100Bq/kg以上の場合には、飲用や粉ミルク等への使用は控えるべきとされる。

※厚生労働省では、基準値300Bq/kgを超える水道水を一時的に飲用しても、健康に影響が生じる可能性は極めて低く、代替飲用水が確保できない場合には

飲用しても差し支えないとしている。また、手洗い、入浴等の生活用水としての利用には問題ないとしている。

※基準値300Bq/kgの濃度の水を1年間飲み続けた(2ℓ/日)場合でも、CTスキャン1回分の放射線量以下。

※放射性ヨウ素131の半減期は約8日。

現在、放射性物質は検出されていませんので、安心してお飲みいただけます。