

地域	No.	大字	放射線量	水	調査日
船引町	1	北鹿又	0.35	N D	5/10
	2	長外路	0.46		
	3	門鹿	0.34		
	4	大倉	0.74		
	5	新館	0.61		
	6	石沢	0.39		
	7	上移	0.66		
	8	北移	0.55		
	9	南移	0.52		
	11	横道	0.93		
	12		1.18		
	13		0.89		
	14	中山	1.18		
	10		0.63		
	15		0.84		
	16		1.07		
	17	芦沢	1.56		
	18		1.71		
	19		0.22		
	20		0.20		
	21	門沢	0.31	5/11	
	22		0.26		
	23		0.14		
	24	永谷	0.20		
	25	遠山沢	0.25		
	27	堀越	0.20		
	28		0.20		
	29	要田	0.45		
	30	笹山	0.50		
	31	荒和田	0.59		
滝根町	32	菅谷	0.18	N D	5/12
	33	神俣	0.37		
	34	広瀬	0.16		
大越町	35	牧野	0.26	N D	5/12
	36	栗出	0.20		
	37	早稲川	0.25		

地域	No.	地区	放射線量	水	調査日
都路町	38	西戸	0.94	N D	4/26
	39	松葉	1.25		
	40	平内地	1.15		
	41	大槻	1.09		
	42	中作	0.85		
	43	平蔵内	0.92		
	44	言神	0.92		
	45	強梨	0.98		
	46	持藤田	1.19		
	47	上道ノ内	1.42		
	48	下道ノ内	1.22		
	49	石黒	1.06		
	50	大久保	0.64		
	51	頭ノ巣	0.85		
	52	馬洗戸	1.06		
	53	南	1.09		
	54	山口上	1.61		
	55	石橋	1.02		
常葉町	56	山田作	0.23	N D	5/9
	57	関本	0.20		
	58	小檜山	0.22		
	59	早稲川	0.21		
	60	堀田	0.25		
	61		0.20		
	62		0.33		
	63		0.22		
	64		0.25		
	65		0.74		
	66		0.29		
	67	山根	0.28		
	68		0.63		
	69		0.67		
	70		0.66		
	71		0.96		
	72		0.76		
	73		0.51		
	74		0.47		
	75		0.78		

※ 1 都路町は地区単位になっています。
※ 2 都路町の飲用水検査結果については、5月15日号臨時版に掲載したものを再掲しています。

