

環境放射線モニタリング測定値一覧

測定日時 2012.2.13(月) 午前9時

学校名	校舎内 ($\mu\text{Sv/h}$)	校庭 ($\mu\text{Sv/h}$)	備 考
	高さ、幼児・小学生50cm・中学生1m	高さ、幼児・小学生50cm・中学生1m	
滝根小	0.08	0.08	8/12校庭表土除去
菅谷小	0.08	0.08	旧柵山小学校 8/10校庭表土除去
広瀬小	0.07	0.10	8/12校庭表土除去
上大越小	0.08	0.06	8/ 5校庭表土除去
下大越小	0.08	0.06	8/10校庭表土除去
古道小	0.07	0.06	旧石森小学校 8/12校庭表土除去
岩井沢小			
関本小	0.07	0.10	8/10校庭表土除去
常葉小	0.08	0.10	8/ 2校庭表土除去
西向小	0.10	0.12	8/ 9校庭表土除去
芦沢小	0.10	0.09	8/15校庭表土除去
船引南小	0.09	0.07	8/22校庭表土除去
船引小	0.09	0.08	8/ 2校庭表土除去
美山小	0.11	0.06	8/22校庭表土除去
緑小	0.10	0.15	
瀬川小	0.08	0.09	7/27校庭表土除去
要田小	0.08	0.09	8/ 5校庭表土除去
滝根中	0.08	0.06	8/12校庭表土除去
大越中	0.09	0.08	8/ 4校庭表土除去
都路中	0.12	0.07	旧春山小学校 8/18校庭表土除去
常葉中	0.07	0.08	8/ 9校庭表土除去
船引南中	0.09	0.11	8/11校庭表土除去
船引中	0.08	0.16	8/3校庭表土除去
移中	0.11	0.16	8/23校庭表土除去
滝根幼	0.06	0.06	8/25校庭表土除去
大越こども	0.05	0.05	8/ 6校庭表土除去
都路こども	※芦沢小に同じ		都路こども園と岩井沢幼稚園は、芦沢幼稚園の校舎使用
岩井沢幼			
常葉幼	0.07	0.09	8/29校庭表土除去
芦沢幼	※芦沢小に同じ		
船引南幼	※船引南小に同じ		
緑幼	※緑小に同じ		

	調理室 ($\mu\text{Sv/h}$)	駐車場 ($\mu\text{Sv/h}$)	
	高さ 1m	高さ 1m	
田村市 学校給食センター	0.10	0.17	

※全施設積雪あり